

Prigor za prenovu!
Prigor za obnovu!



PROLINE VODIČ PO NAMENU ČOPIČEV / PO NAMJENI KISTOVA



barve in sredstva za
zaščito lesa
boje i sredstva za
zaščitu drva

barve in laki na osnovi topil,
oljne barve
boje i lakovi na bazi otapala,
uljane boje

barve in laki na vodni osnovi,
barve iz lateksa in silikona
boje i lakovi topljivi u vodi,
lateks i silikonske boje

vse vrste barv in lakov
sve vrste boja i lakova

PROFESSIONAL	lesen ročaj drvena drška				
PREMIUM	dvokomponentni TPR ročaj dvokomponentna TPR drška				
STANDARD	enokomponentni ročaj jednokomponentna drška				



ANGLEŠKI ČOPIČ ENGLESKI KIST



za oljne barve in lake
za uljne boje i lakove



lesen lakiran ročaj
drvena lakirana drška

TOPS90

visokokakovostne naravne ščetine TOPS 90
visokokvalitetne prirodne čekinje TOPS90



Šifra	Ø [mm]	
41100	1"	12/240
41101	1 1/2"	12/240
41102	2"	12/240
41103	2 1/2"	12/120
41104	3"	12/120

ANGLEŠKI ČOPIČ ENGLESKI KIST



za oljne barve in lake
za uljne boje i lakove



lesen lakiran ročaj
drvena lakirana drška



Mešanica naravnih ščetin s ščetinami OREL® v razmerju 50%-50%
Kombinacija prirodnih čekinja i OREL® čekinja u odnosu 50%-50%



Šifra	Ø mm	
41106	1"	12/240
41107	1 1/2"	12/240
41108	2"	2/240
41109	2 1/2"	12/120
41110	3"	12/120

UNIVERZALNI ČOPIČ UNIVERZALNI KIST

Kartonska embalaža zasnovana za shranjevanje
čopiča (po pranju in sušenju ščetin)
Kartonsko pakiranje namenjeno spremanju kista
(nakon pranja i sušenja).

**VARNISHED
HANDLE**

Ročaj iz bukovega lesa, lakiran
Drška od bukovine, lakirana

**ALL
PAINTS**

za vse vrste barv in lakov
za vse vrste boja i lakova

Edinstvena oblika
vlakn je nanos barve zelo
učinkovit. Vlakno ne absorbira
vode in med delovanjem ne
izgubi svojih lastnosti
Zbog jedinstvenog oblika
vlakana, nanošenje boje je
vrlo učinkovito. Vlakno ne
upija vodu i ne gubi svojstva
tijekom rada

s praktičnim kavljem za obešanje
čopiča na posodo
s praktičnom kukicom za odlaganje
kista na posudu s bojom

za hitro, učinkovito in natančno
pleskanje velikih površin
za brzo, učinkovito i precizno bojanje
velikih površina



Ščetine iz najkakovostnejših sintetičnih „PBT FAN SHAPE“ vlakn, ki jih odlikuje visoka odpornost na
obrabo, lomljenje, ššifraljive kemične dejavnike in UV sevanje.
Čekinje od najkvalitetnejših sintetičnih „PBT FAN SHAPE“ vlakana, koja se odlikuju visokom otpornošću na
habanje, lomljenje, štetne kemijske čimbenike i UV zračenje.

Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41520	180	83	80	2

ČOPIČ ZA RADIATOR KIST ZA RADIJATOR



za vse vrste barv in lakov Idealen za barvanje specifičnih oblik, majhnih elementov in težko dostopnih mest
za sve vrste boja i lakova Idealan za bojanje specifičnih oblik, malih elemenata i teško dostupnih mjesta



Ročaj iz bukovega lesa z brušenim zaključkom
Drška od bukovine s brušenom završnom obradom

TIN-PLATED

Zaključek iz TIN-PLATED pločevine
TIN-PLATED metalna završna obrada

TOPS90

Ščetine iz najkakovostnejše mešanice naravnih ščetin TOPS90 in sintetičnih vlaken
Čekinja od najkvalitetnejše mešanice TOPS90 prirodnih čekinja i sintetičkih vlakana



Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41500	30	50	10	12
41501	40	52	10	12
41502	50	55	10	12
41503	60	57	10	12

ČOPIČ ZA VELIKE POVRŠINE KIST ZA VELIKE POVRŠINE



za hitro, učinkovito in natančno barvanje velikih površin, za vsa pripravljala dela, grundiranje, odstranjevanje prahu

za brzo, učinkovito i točno bojanje velikih površina, za sve pripreme radove, grundiranje, uklanjanje prašine



za vse vrste barv in lakov
za sve vrste boja i lakova



Brušen in lakiran bukov les
Brušeno i lakirano drvo bukve

tudi za nanašanje lepila za tapete
i za nanošenje ljepila za tapete

TOPS60

Ščetine iz visokokakovostne mešanice naravnih ščetin TOP S60 in sintetičnih vlaken.

Čekinja od visokokvalitetne mješavine TOP S60 prirodnih čekinja i sintetičkih vlakana.



Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41521	110	44	30	25
41522	130	44	30	25
41523	140	50	40	25
41524	150	52	50	25

UNIVERZALNI ČOPIČ ZA TAPETE KIST ZA TAPETE



Kartonska embalaža zasnovana za shranjevanje čopiča (po pranju in sušenju)
Kartonsko pakiranje namenjeno spremanju kista (nakon pranja i sušenja).



Nepogrešljiv za nanašanje lepila za tapete. Idealno za hitro, učinkovito in natančno barvanje velikih površin, za vsa pripravljala dela, grundiranje, odstranjevanje prahu
Nezamjenljiv za nanošenje lepila za tapete. Idealan za brzo, učinkovito i precizno nanošenje na velike površine, za sve pripremne radove, grundiranje, uklanjanje prašine



za vse vrste barv in lakov
za vse vrste boja i lakova

TIN-PLATED

Zaključek iz TIN-PLATED pločevine
TIN-PLATED metalna završna obrada

VARNISHED HANDLE

Brušen in lakiran bukov les
Brušeno i lakirano drvo bukve

Edinstvena oblika vlakna za učinkovit nanos barve. Vlakno ne absorbira vode in ne izgubi svojih lastnosti
Zbog jedinstvenog oblika vlakana, nanošenje boje je vrlo učinkovito. Vlakno ne upija vodu i ne gubi svojstva.

s praktičnim kavljem za obešanje čopiča
s praktičnom kukicom za odlaganje kista



Ščetine iz najkakovostnejših sintetičnih „PBT FAN SHAPE“ vlakna, ki jih odlikuje visoka odpornost na obrabo, lomljenje, šifraljive kemične dejavnike in UV sevanje. Čekinje od najkvalitetnejših sintetičnih „PBT FAN SHAPE“ vlakana, koja se odlikuju visokom otpornošću na habanje, lomljenje, štetne kemijske čimbenike i UV zračenje.

Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41530	110	60	30	2
41531	140	63	40	2

UNIVERZALNI KOTNI ČOPIČ UNIVERZALNI KIST ZA UGLOVE



TIN-PLATED

Zaključek iz TIN-PLATED pločevine
TIN-PLATED metalna završna obrada

**ALL
PAINTS**

za vse vrste barv in lakov
za vse vrste boja i lakova

Brušen in lakiran bukov les
Brušeno i lakirano drvo bukve

Idealen je za barvanje specifičnih oblik, majhnih elementov in
teško dostopnih mest
Idealan za oslikavanje specifičnih oblik, malih elemenata i teško
dostupnih mjesta

TOPS90

Ščetine iz najkakovostnejše mešanice naravnih
TOPS90 ščetin in sintetičnih vlaken.
Čekinje od najkvalitetnije mješavine TOPS90
prirodnih čekinja i sintetičkih vlakana



Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41510	36	55	14	12
41511	50	55	14	12
41512	63	60	14	12
41513	76	60	14	12

KOTNI ČOPIČ ZA AKRILNE BARVE KIST ZA AKRILNE BOJE



Ročaj iz poliranega bukovega lesa z podolgovato obliko za visoko udobje pri delu
Drška izrađena od poliranog bukovog drva izduženog oblika za visoku udobnost pri radu

**STAINLESS
STEEL**

Zaključek iz TIN-PLATED pločevine
TIN-PLATED metalna završna obrada

**ACRYLIC
PAINTS**

za barve in lake na vodni osnovi, lateks in silikatne barve
za boje i lakove na bazi vode, lateks i silikatne boje

PVC

PVC embalaža zasnovana za shranjevanje čopiča (po pranju in sušenju)
PVC pakiranje namijenjeno spremanju kista (nakon pranja i sušenja).



Poševna rasporeditev ščetin omogoča natančno barvanje linij in prehodov.. Ščetine izdelane iz visokokakovostnih sintetičnih vlaken
Kosi raspored čekinja omogućuje precizno bojanje linija i prijelaza.. Čekinke izrađene od visokokvalitetnih sintetičkih vlakana

Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41470	38	57	13	12/ 192
41471	50	63	14	12/ 144
41472	63	70	16	12/ 108
41473	76	76	17	12/ 72

LESEN MEŠALNIK BARVE DRVENA MJEŠALICA ZA BOJU



Profiliran ročaj z luknjo za obešanje
Profilirana drška s rupom za vješanje

iz brušenega bukovega lesa
od brušenog bukovog drveta

za ročno mešanje barv in lakov
za ručno miješanje boja i lakova

Oblika konice omogoča odpiranje
pločevink z barvo
Oblik vrha omogočuje otvaranje kanti s
bojom



Šifra	D [mm]	
41562	300	50

UNIVERZALEN PLOŠČAT ČOPIČ UNIVERZALNI PLOSNATI KIST



SOFT TOUCH

Ergonomski dvokomponentni TPR ročaj
Ergonomska dvokomponentna TPR drška



ALL PAINTS

za vse vrste barv in lakov
za sve vrste boja i lakova

STAINLESS STEEL

Zaključek iz nerjavečega jekla
Nastavak od nehrdajučeg čelika

TOPS60

Ščetine iz visokokakovostne mešanice naravnih ščetin TOP S60 in sintetičnih vlaken.

Čekinja izrađene od visokokvalitetne mješavine TOP S60 prirodnih čekinja i sintetičkih vlakana.



PVC

PVC embalaža zasnovana za shranjevanje čopiča (po pranju in sušenju)
PVC pakiranje namenjeno spremanju kista (nakon pranja i sušenja).



Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41440	20	45	13	24/288
41441	30	45	13	24/192
41442	40	51	13	24/144
41443	50	51	14	12/144
41444	65	57	16	12/96
41445	80	57	16	12/72

PLOŠČAT ČOPIČ ZA AKRILNE BARVE PLOSNATI KIST ZA AKRILNE BOJE



SOFT TOUCH

Ergonomski dvokomponentni TPR ročaj
Ergonomska dvokomponentna TPR drška

STAINLESS STEEL

Zaključek iz nerjavečega jekla
Nastavak od nehrdajučeg čelika

ACRYLIC PAINTS

za barve in lake na vodni osnovi,
lateks in silikonske barve
za boje i lakove na bazi vode, lateks i
silikonske boje

PVC

PVC embalaža zasnovana za shranjevanje
čopiča (po pranju in sušenju)
PVC pakiranje namenjeno spremanju kista
(nakon pranja i sušenja).

TOPS60

Ščetine iz visokokakovostnih sintetičnih vlaken.
Čekinje visokokvalitetnih sintetičnih vlakana.



Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41446	20	45	13	24/288
41447	30	45	13	24/192
41448	40	51	13	24/144
41449	50	51	14	12/144
41450	65	57	16	12/96
41451	80	57	16	12/72

PLOŠČAT ČOPIČ ZA LES PLOSNATI KIST ZA DRVO



SOFT TOUCH

Ergonomski dvokomponentni TPR ročaj
Ergonomska dvokomponentna TPR drška



STAINLESS STEEL

Zaključek iz nerjavečega jekla
Nastavak od nehrdajučeg čelika

WOOD PAINTS

za barve in sredstva za zaščito lesa
za boje i sredstva za zaščito drva

PVC

PVC embalaža zasnovana za shranjevanje čopiča (po pranju in sušenju)
PVC pakiranje namenjeno spremanju kista (nakon pranja i sušenja).

TOPS60

Ščetine iz visokokakovostne mešanice naravnih ščetin TOP S60 in sintetičnih vlaken.

Čekinje izrađene od visokokvalitetne mješavine TOP S60 prirodnih čekinja i sintetičkih vlakana



Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41458	20	45	13	24/288
41459	30	45	13	24/192
41460	40	51	13	24/144
41461	50	51	14	12/144
41462	65	57	16	12/96
41463	80	57	16	12/72

PLOŠČAT ČOPIČ ZA OLJNE BARVE **RAVNI KIST ZA ULJANE BOJE**



SOFT TOUCH

Ergonomski dvokomponentni TPR ročaj
Ergonomska dvokomponentna TPR drška

STAINLESS STEEL

Zaključek iz nerjavečega jekla
Nastavak od nehrđajučeg čelika

OIL PAINTS

za barve in lake na osnovi topil ter oljne barve
za boje i lakove na bazi otapala i uljane boje

TOPS60

Ščetine iz visokokakovostne mešanice naravnih
ščetin TOPS60 in sintetičnih vlaken s povečano
odpornostjo na obrabo, upogibanje, lomljenje in
kemične dejavnike.

Čekinje od visokokvalitetne mješavine TOPS60
prirodnih čekinja i sintetičkih vlakana s povečano
otpornošću na habanje, savijanje, lomljenje i štetne
kemijske čimbenike.



PVC

PVC embalaža zasnovana za
shranjevanje čopiča (po pranju
in sušenju)
PVC pakiranje namenjeno
spremanju kista (nakon pranja i
sušenja).



Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41452	20	45	13	24/288
41453	30	45	13	24/192
41454	40	51	13	24/144
41455	50	51	14	12/144
41456	65	57	16	12/96
41457	80	57	16	12/72

UNIVERZALNI OKROGLI ČOPIČ UNIVERZALNI OKRUGLI KIST



SOFT TOUCH

Ergonomski dvokomponentni TPR ročaj
Ergonomska dvokomponentna TPR drška

STAINLESS STEEL

Zaključek iz nerjavečega jekla
Nastavak od nehrdajučeg čelika

ALL PAINTS

za vse vrste barv in lakov. Idealen je za barvanje specifičnih oblik, majhnih elementov in težko dostopnih mest. za sve vrste boja i lakova. Idealan je za oslikavanje specifičnih oblika, sitnih elemenata i teško dostupnih mjesta.

TOPS60

Ščetine iz visokokakovostne mešanice naravnih ščetin TOP S60 in sintetičnih vlaken. Čekinje izrađene od visokokvalitetne mješavine TOP S60 prirodnih čekinja i sintetičkih vlakana.

PVC

PVC embalaža zasnovana za shranjevanje čopiča (po pranju in sušenju)
PVC pakiranje namenjeno spremanju kista (nakon pranja i sušenja).



Šifra	 [Ø mm]	 [mm]	
41480	15	44	12/216
41481	21	52	12/144
41482	25	55	12/120

OKROGLI ČOPIČ ZA LES OKRUGLI KIST ZA DRVO



SOFT TOUCH

Ergonomski dvokomponentni TPR ročaj
Ergonomska dvokomponentna TPR drška



STAINLESS STEEL

Zaključek iz nerjavečega jekla
Nastavak od nehrđajučeg čelika

WOOD PAINTS

za barve in sredstva za zaščito lesa. Idealen za specifične oblike, majhne elemente in težko dostopna mesta za boje i sredstva za zaščito drva. Idealan za specifične oblike, male elemente i težko dostopna mjesta

PVC

PVC embalaža za shranjevanje čopiča (po pranju in sušenju)
PVC pakiranje namenjeno spremanju kista (nakon pranja i sušenja).

TOPS60

Ščetine iz visokokakovostne mešanice naravnih ščetin TOP S60 in sintetičnih vlaken.
Čekinje izrađene od visokokvalitetne mješavine TOP S60 prirodnih čekinja i sintetičkih vlakana.



Šifra	 [Ø mm]	 [mm]	
41486	15	44	12/ 126
41487	21	52	12/ 144
41488	25	55	12/ 120

OKROGLI ČOPIČ ZA OLJNE BARVE OKRUGLI KIST ZA ULJANE BOJE



SOFT TOUCH

Ergonomski dvokomponentni TPR ročaj
Ergonomska dvokomponentna TPR drška



STAINLESS STEEL

Zaključek iz
nerjavečega jekla
Nastavak od ne-
rdajučeg čelika

OIL PAINTS

za barve in lake na osnovi topil, oljne barve.
Idealen za specifične oblike, majhne elemente in
težko dostopna mesta.
Za boje i lakove na bazi otapala, uljane boje.
Idealen za specifične oblike, male elemente i
teško dostopna mjesta

TOPS60

Ščetine iz visokokakovostne mešanice naravnih ščetin
TOPS60 in sintetičnih vlaken s povečano odpornostjo na
obrado, upogibanje, lomljenje in kemične dejavnike.
Čekinje od visokokvalitetne mešavine TOPS60 prirodnih
čekinja i sintetičkih vlakana s povečano otpornošću na
habanje, savijanje, lomljenje i štetne kemijske čimbenike.



PVC

PVC embalaža za shranjevanje čopiča
(po pranju in sušenju)
PVC pakiranje namenjeno spremanju
kista (nakon pranja i sušenja).

Šifra	 [Ø mm]	 [mm]	
41483	15	44	12/ 216
41484	21	52	12/ 144
41485	25	55	12/ 120

MEŠALNIK BARVE MJEŠALICA ZA BOJU



Kavelj za obešanje na posodo z barvo in profiliran rob za čiščenje pleskarskih valjev
Kukica za vješanje na posudu za boju i profilirani rub za čiščenje valjaka za boju

SOFT TOUCH

Ergonomski SOFT TOUCH ročaj zagotavlja udoben oprijem med delom.
Ergonomska SOFT TOUCH drška osigurava udoban zahvat tijekom rada.

Za ročno mešanje barv in lakov
Za ručno miješanje boja i lakova



Šifra	D [mm]	
41561	385	12/120

PLOŠČAT ČOPIČ ZA OLJNE BARVE PLOSNATI KIST ZA ULJANE BOJE



TIN-PLATED

Zaključek iz TIN-PLATED pločevine
TIN-PLATED metalna završna obrada



za barve in lake na osnovi topil,
oljne barve
za boje i lakove na bazi otapala,
uljane boje



Ščetine iz visokokakovostnih poliamidnih vlaken s povečano odpornostjo na obrabo, upogibanje, lomljenje in šišifraljive kemične dejavnike.
Čekinje od visokokvalitetnih poliamidnih vlakana s povečano otpornošču na habanje, savijanje, lomljenje i štetne kemijske čimbenike.

Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41408	20	52	15	50
41409	30	52	15	50
41410	40	52	15	50
41411	50	52	15	50
41412	60	52	15	50
41413	70	52	15	50
41414	80	52	15	50

PLOŠČAT ČOPIČ ZA AKRILNE BARVE **RAVNI KIST ZA AKRILNE BOJE**



TIN-PLATED

Zaključek iz TIN-PLATED pločevine
TIN-PLATED metalna završna obrada



za barve in lake na vodni osnovi, lateks in silikatne barve
za boje i lakove na bazi vode, lateks i silikatne boje



Ščetine so narejene iz mešanice naravnih ščetin in sintetičnih vlaken
Čekinje izrađene od mješavine prirodnih čekinja i sintetičkih vlakana

Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41400	20	52	15	50
41401	30	52	15	50
41402	40	52	15	50
41403	50	52	15	50
41404	60	52	15	50
41405	70	52	15	50
41406	80	52	15	50

PLOŠČAT ČOPIČ ZA LES RAVAN KIST ZA DRVO



TIN-PLATED

Zaključek iz TIN-PLATED
pločevine
TIN-PLATED metalna
završna obrada



WOOD PAINTS

za barve in sredstva za zaščito lesa
za boje i sredstva za zaščito drva



Ščetine so narejene iz mešanice naravnih
ščetin in sintetičnih vlaken
Čekinje izrađene od mješavine prirodnih
čekinja i sintetičkih vlakana



Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41416	20	52	15	50
41417	30	52	15	50
41418	40	52	15	50
41419	50	52	15	50
41420	60	52	15	50
41421	70	52	15	50
41422	80	52	15	50

ČOPIČ ZA RADIATOR ZA OLJNE BARVE
KIST ZA RADIJATOR ZA ULJANE BOJE



za barve in lake na osnovi topil, oljne barve
za boje i lakove na bazi otapala, uljane boje

TOPS60

Ščetine iz visokokakovostne mešanice naravnih ščetin TOPS60 in sintetičnih vlaken.
Čekinja od visokokvalitetne mešanice TOPS60 prirodnih čekinja i sintetičkih vlakana.

Idealen za barvanje specifičnih oblik, majhnih elementov in težko dostopnih mest.
Idealan za bojanje specifičnih oblik, malih elemenata i teško dostupnih mjesta.



Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41506	25	45	10	12/240
41507	35	45	10	12/144
41508	50	45	10	12/144
41509	60	45	10	12/144

MEŠALNIK BARVE MJEŠALICA ZA BOJU



Profilirani ročaj ima kavelj za obešanje mešalnika na posodo z barvo.
Profilirana drška ima kuku za vješanje miješalice na posudu s bojom.



Za ročno mešanje barv in lakov.
Za ručno miješanje boja i lakova.



Šifra	D [mm]	
41560	280	50/200

VALJ Z ROČAJEM WESTAN VALJAK S DRŠKOM WESTAN



- iz puhaste poliesterne preje • za preprosta slikopleskarska dela • za barvanje z emulzijskimi in lateks barvami
- izrađen od pahuljaste poliesterne preje • za jednostavne ličilačeve radove • za bojanje emulzijskim i latex bojama

Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41142	50 x 180	8	1	40
41143	50 x 250	8	1	35



Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41140	50 x 180	8	1	50
41141	50 x 250	8	1	40

MOLTOPREN VALJČKI Z ROČAJEM MOLTOPREN VALJCI DRŠKOM



- sestavljen iz enega ročaja in 4 kosov mini valjčkov • za uporabo z emulzijskimi barvami, oljnim barvami, laki in kit • za natančna zaključna dela
- sestoji se od jedne ručke i 4 komada mini valjka • za korištenje s emulzijskim bojama, uljanim bojama, lakovima i gletovima • za precizne završne radove

Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	
41160	35 x 50	6	75
41161	35 x 70	6	75
41162	35 x 100	6	45



Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41270	35 x 50	6	2	350
41271	35 x 70	6	2	250
41272	35 x 100	6	2	250

VALJ Z ROČAJEM NYLON VALJAK S DRŠKOM NYLON



- 7 mm prevleka s kratkimi dlakami • Odporen na topila • za barvanje z vsmermi vrstavi in tipi barv, tudi lepilnimi barvami - poliesterne in epoksi smole
- 7 mm prevlaka s kratkim dlačicama • Otporan na otapala • za bojanje sivm vrstama i tipovima boja

Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41150	50 x 180	8	1	40
41151	50 x 250	8	1	35



- Dolg in lahek ročaj z jekleno žico Ø 6 mm
- Dugačka i lagana drška s čeličnom žicom Ø 6 mm

Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41243	30 x 100	6	1	50



- Kratak in lahek ročaj iz jeklene žice Ø 6 mm
- Kratka i lagana drška s čeličnom žicom Ø 6 mm

Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41242	10 x 100	6	2	75



Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41240	10 x 100	6	2	200
41241	30 x 100	6	1	200
41148	50 x 180	8	1	50
41149	50 x 250	8	1	40



- Vključeno: Kratak in lahek ročaj iz jeklene žice Ø 6 mm, 2x vložek z dimenzijami 100 x 10 mm, pladenj za barve velikosti 140 x 190 mm
- Uključeno: kratka i lagana drška od čelične žice Ø 6 mm, 2 x uložak 100 x 10 mm, pladenj za boju veličine 140 x 190 mm

Šifra	Ø [mm]	Kom/pak.	
41244	6	2	25

VALJ Z ROČAJEM ELIKATOR VALJAK S DRŠKOM ELIKATOR



- za barvanje poroznih in neravnih fasad • Prevleka iz gosto tkane tkanine, zelo odporne proti obrabi • Flis visine 15 mm • za barvanje z emulzijskimi, akrilnimi, silikonskimi in silikatnimi barvami
- za bojanje poroznih i neravnih fasada • Gusto tkana prevlaka, otporna na habanje • Flis visine 15 mm • za bojanje emulzijskim, akrilnim, silikonskim i silikatnim bojama

Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41154	50 x 180	8	1	40
41155	50 x 250	8	1	35




- Dolg in lahek ročaj z jekleno žico Ø 6 mm
- Dugačka i lagana drška s čeličnom žicom Ø 6 mm

Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41258	30 x 100	6	1	50



- Kratak in lahek ročaj iz jeklene žice Ø 6 mm
- Kratka i lagana drška s čeličnom žicom Ø 6 mm

Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41257	10 x 100	6	2	



Šifra	Dim. mm	Ø [mm]	Kom/pak.	
41255	10 x 100	6	2	200
41256	30 x 100	6	1	200
41152	50 x 180	8	1	50
41153	50 x 250	8	1	40



- Vključeno: Kratak in lahek ročaj iz jeklene žice Ø 6 mm, 2 x vložek z dimenzijami 100 x 10 mm, pladenj za barve velikosti 140 x 190 mm
- Uključeno: kratka i lagana drška od čelične žice Ø 6 mm, 2 x uložak 100 x 10 mm, pladenj za boju veličine 140 x 190 mm

Šifra	Dim. mm	Kom/pak.	
41259	6	2	25

VALJ Z ROČAJEM REX OLIVA VALJAK SA DRŠKOM REX OLIVA



- Za barvanje velikih površin z emulzijami in lateks barvami • obložen s PP peno debeline 6 mm, prevlečen s poliamid-akrilno tkanino • za barvanje notranjih in zunanjih sten s fasadnimi barvami • Ročaj z jekleno žico Ø 8 mm
- Za bojanje velikih površin emulzijskim i latex bojama • obloženo PP pjenom debljine 6 mm, presvučeno poliamid-akrilnom tkaninom • za bojanje unutarnjih i vanjskih zidova fasadnim bojama • Drška s čeličnom žicom Ø 8 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41158	70 x 180	8	1	30
41159	70 x 250	8	1	25



- Dolg in lahek ročaj z jekleno žico Ø 6 mm
- Dugačka i lagana drška s čeličnom žicom Ø 6 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41253	30 x 100	6	1	50



- Dolg in lahek ročaj z jekleno žico Ø 6 mm
- Dugačka i lagana drška s čeličnom žicom Ø 6 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41252	10 x 100	6	2	75



Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41250	10 x 100	6	2	200
41251	30 x 100	6	1	200
41156	70 x 180	8	1	30
41157	70 x 250	8	1	25



- Vključeno: Kratak in lahek ročaj iz jeklene žice Ø 6 mm, 2 vložek z 100 x 10 mm, pladenj za barve velikosti 140 x 190 mm
- Uključeno: kratka i lagana drška od čelične žice Ø 6 mm, 2 x uložak 100 x 10 mm, pladenj za boju veličine 140 x 190 mm

Šifra	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41254	6	2	25

VALJ Z ROČAJEM SYNTAX VALJAK SA DRŠKOM SYNTAX



- Univerzalni valj za profesionalce • za barvanje z emulzijskim i lateks barvami • za ekonomično barvanje velikih površin • Ročaj z jekleno žico Ø 8 mm
- Univerzalni valjak za profesionalce • za bojanje emulzijskim i latex bojama • za ekonomično bojanje velikih površina • drška s čeličnom žicom Ø 8 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41146	50 x 180	8	1	40
41147	50 x 250	8	1	35



- Dolg in lahek ročaj z jekleno žico Ø 6 mm
- Dugačka i lagana drška s čeličnom žicom Ø 6 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41268	30 x 100	6	1	50



- Dolg in lahek ročaj z jekleno žico Ø 6 mm
- Dugačka i lagana drška s čeličnom žicom Ø 6 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41267	10 x 100	6	2	75



Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41265	10 x 100	6	2	200
41266	30 x 100	6	1	200
41144	50 x 180	8	1	50
41145	50 x 250	8	1	40



- Vključeno: Kratak in lahek ročaj iz jeklene žice Ø 6 mm, 2 vložek z 100 x 10 mm, pladenj za barve velikosti 140 x 190 mm
- Uključeno: kratka i lagana drška od čelične žice Ø 6 mm, 2 x uložak 100 x 10 mm, pladenj za boju veličine 140 x 190 mm

Šifra	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41269	6	2	25

VALJ Z ROČAJEM WELUR VALJAK SA DRŠKOM WELUR



- Za vsa barvna dela • Za uporabo z barvami na osnovi topil, laki na vodni osnovi, gostimi laki in dvokomponentnimi barvami - epoksi in poliestrske barve • Dolg in lahek ročaj z jekleno žico Ø 6 mm
- Za sve ličilačke radove • Za upotrebu s bojama na bazi otapala, lakovima na bazi vode, gustim lakovima i dvokomponentnim bojama - epoksidne i poliestrske boje • Dugačka i lagana drška s čeličnom žicom Ø 6 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41248	30 x 100	6	1	50



- Kratak in lahek ročaj iz jeklene žice Ø 6 mm
- Kratka i lagana drška s čeličnom žicom Ø 6 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41247	10 x 100	6	2	40



Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41245	10 x 100	6	2	250
41246	30 x 100	6	1	250



- Vključeno: Kratak in lahek ročaj iz jeklene žice Ø 6 mm, 2 vložek z 100 x 10 mm, pladenj za barve velikosti 140 x 190 mm
- Uključeno: kratka i lagana drška od čelične žice Ø 6 mm, 2 x uložak 100 x 10 mm, pladenj za boju veličine 140 x 190 mm

Šifra	Ø [mm]	Kom./pak.	📦
41249	6	2	30

PLESKARSKO VEDRO POSUDA ZA BOJU



- Oblikovano za izliv v enem kotu • Pravokotna oblika • Žični ročaj
- Dizajnirana za izliv u kutu • Pravokutni oblik • Žičana drška

Šifra	Vol. [l]	📦
41178	8	40
41179	12	20

VALJ Z ROČAJEM GIRPAINT VALJAK SA DRŠKOM GIRPAINT



- Poliamid-akrilni valjček z 9 mm flisa • Namenjen za barvanje gladkih površin, kot so mavčne plošče • Za barvanje z emulzijskimi, lateksnimi, tikotropnimi in silikatnimi barvami • Dolg in lahek ročaj z jekleno žico 6 mm
- Poliamid-akrilni valjak s 9 mm flisa • Dizajniran za bojanje gladkih površin kao što su gips ploče • Za bojanje emulzijskim, latex, tikotropnim i silikatnim bojama • Dugačka i lagana drška sa 6 mm čeličnom žicom

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom/pak.	
41263	30 x 100	6	1	50



- Kratak in lahek ročaj iz jeklene žice Ø 6 mm
- Kratka i lagana drška od čelične žice Ø 6

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom/pak.	
41262	10 x 100	6	2	75



Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	Kom/pak.	
41260	10 x 100	6	2	200
41261	30 x 100	6	1	200



- Vključeno: Kratak in lahek ročaj iz jeklene žice Ø 6 mm, 2 x vložek 100 x 10 mm pladenj za barve velikosti 140 x 190 mm
- Uključeno: kratka i lagana drška od čelične žice Ø 6 mm, 2 x uložak 100 x 10 mm, pladenj za boju 140 x 190 mm

Šifra	Ø [mm]	Kom/pak.	
41264	6	2	25

TELESKOPSKA PALICA TELESKOPSKI ŠTAP



- za podaljšanje ročajev pleskarskega orodja
- za produženje drški molerskih alata

Šifra	Dim.[mm]	
41180	1000-2000	20

ROČAJ DRŠKA




- Lahek plastični ročaj • Jeklena žica premera 8 mm
- Lagana plastična drška • Čelična žica promjera 8 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	
41166	180	8	80
41167	250	8	50

- Jeklena žica premera 6 mm
- Čelična žica promjera 6 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	
41168	50	6	140
41169	70	6	140
41170	100	6	120


ODCEJALNA MREŽA MREŽA ZA CIJEĐENJE BOJE



- Pleskarska mreža iz umetne mase
- Plastična mreža za boju

Šifra	Dim. [mm]	
41175	180 x 210	350
41176	225 x 260	150
41177	260 x 310	100

PLADENJ ZA BARVE PLADANJ ZA BOJE



- Pladenj za barvo iz plastike • Plastična posuda za boju

Šifra	Dim. [mm]	
41171	120 x 190	500
41172	140 x 300	150
41173	240 x 320	50
41174	310 x 380	50

ZAŠČITNA FOLIJA ZAŠTITNA FOLIJA



- Pleskarska folija 4 x 5 m • Molarska folija 4 x 5 m

Šifra	Vrsta	Elastičnost	Debelina (+/-10%) [µm]	
41136	HDPE	standard	0,7	40
41137	LDPE	strong	20	25
41138	LDPE	extra strong	40	10

ZAŠČITNI TRAK ZAŠTITNA TRAKA



- Dolžina role 35 m • za notranjo uporabo
- Duljina role 35 m • za unutarnju upotrebu

Šifra	Ø [mm]	
41131	19	12/48
41132	25	6/36
41133	30	10/40
41134	38	6/24
41135	48	6/24





PROLINE® PROLINE® PROLINE®



ZAŠČITNA ZAVESA TIP „U“ ZAŠTITNA ZAVJESA TIP „U“

Za pregrado prostorov, kjer se izvajajo obnovitvena in gradbena dela. Za večkratno uporabo.
Za pregrado prostorja u kojima se izvode radovi. Za višekratnu upotrebu.



PE

Izdelana je iz prozorne PE folije z visoko mehansko trdnostjo in odpornostjo na prah, vodo, barve, vonjave...

Izrađena od prozirne PE folije visoke mehaničke čvrstoće i otpornosti na faktore kao što su: prašina, voda, boje i mirisi.



Všita dvojna zadruga omogoča hiter dostop do prostorov iz obeh strani. Ušiveni dvostruki patentni zatvarač za brz pristup prostorijama s obje strane.

**U
TYPE**

Tip odpiranja zavese „U“ ustvari tesno pregrado, ki ščiti prostor.

„U“ tip otvaranja zavjese stvara čvrstu barijeru koja štiti prostor.



**MASKING
TAPE
10m**

Priložen zaščitni trak dolžine 10 m x širine 30 mm in velcro trak, ki drži krilo zavese odprto.

Priložena zaštitna traka dužine 10 m, širine 30 mm i čičak traka koja drži krilo zavjese otvorenim



Šifra	Dim.	
41317	110 cm x 220 cm	10

ZAŠČITNA ZAVESA TIP „L” ZAŠČITNA ZAVJESA TIP „L”

Za pregrado prostorov, kjer se izvajajo obnovitvena in gradbena dela. Za večkratno uporabo.
Za pregrado prostorija u kojima se izvode radovi. Za višekratnu upotrebu. uporabo.



PE

Izdelana je iz prozorne PE folije z visoko mehansko trdnostjo in odpornostjo na prah, vodo, barve, vonjave...

Izrađena od prozirne PE folije visoke mehaničke čvrstoće i otpornosti na faktore kao što su: prašina, voda, boje i mirisi.



Všita dvojna zadrga omogoča hiter dostop do prostorov iz obeh strani. Ušiveni dvostruki patentni zatvarač za brz pristup prostorijama s obje strane.

**L
TYPE**

Tip odpiranja zavese „L” je brez praga za prost prehod med prostori: sesalnik, voziček..

Otvor zavjese tip „L” je bez praga za slobodan prolaz između prostorija: usisavač, kolica



**MASKING
TAPE
10m**

Priložen zaščitni trak dolžine 10 m x širine 30 mm in velcro trak, ki drži krilo zavese odprto.

Priložena zaštitna traka dužine 10 m, širine 30 mm i čičak traka koja drži krilo zavjese otvorenim.



Šifra	Dim.	
41318	110 cm x 220 cm	10

ZAŠČITNA FOLIJA Z LEPILNIM TRAKOM ZAŠČITNA FOLIJA SA LJEPLJIVOM TRAKOM

Za zaščito ravnih površin, vrat, oken, okenskih polic, ploščic, pohištva itd
Za zaščito ravnih površin, vrata, prozora, prozorskih klupica, pločica, namještaja itd



2in1

Vgrajen zaščitni trak širine 20 mm za hitro in učinkovito zaščito pri pleskarskih in sanacijskih delih. Ugrajena zaščitna traka širine 20 mm za brzo i učinkovitu zaščito tijekom ličenja i renoviranja.



Za montažo na gladke ali rahlo hrapave površine
Za montažo na gladke ili blago hrapave površine



PROLINE

2in1

20m x 270cm
54m²

HDPE

HDPE

HDPE folija visoke mehanske trdnosti in odpornosti na barve. HDPE folija visoke mehaničke čvrstoče i otpornosti na boju.



Folija ima elektrostatične lastnosti, zaradi katerih se dobro in varno oprime zaščitene površine. Folija ima elektrostatička svojstva, zahvaljujući kojima dobro i sigurno prijanja na zaštićene površine.

Šifra	Dim.	
41320	20 m x 140 cm	30
41321	20 m x 270 cm	30
41322	33 m x 55 cm	50
41323	33 m x 110 cm	25



VEČFUNKCIONALNO STRGALO MULTIFUNKCIJSKI STRUGAČ

13in1

Za odstranjevanje ostankov barve in tapet, čiščenje in strganje zunanjih površin cevi, čiščenje pleskarskih valjev, odstranjevanje žebeljev, odpiranje pločevink, prebadanje, nabijanje, privijanje in odvijanje vijakov.

Za uklanjanje ostataka boje i tapeta, čiščenje i strganje vanjskih površina cijevi, čiščenje valjaka za boju, uklanjanje čavala, otvaranje limenki, bušenje, nabijanje, zavrtanje i odvrtanje.



Ročaj je nabojnik in držalo za nastavke iz CrV jekla

KRIŽNI: PH1, PH2 in PLOŠČATI: 5 mm, 6 mm

Drška je spremnik i držač za nastavke od CrV čelika

KRIŽ: PH1, PH2 i PLOČE: 5 mm, 6 mm



Priročna luknja za obešanje orodja
Praktična rupa za vješanje alata

1,8 mm
BLADE THICKNESS

STAINLESS STEEL

TPR

Profilirana dvokomponentni ndrseči TPR ročaj
Profilirana dvokomponentna protuklizna TPR drška

HRC
44-49



3Cr13

Večnamensko rezilo iz nerjavečega jekla 3Cr13 debeline 1,8 mm

Višenamjenska oštrica od nehrđajućeg čelika 3Cr13 debljine 1,8 mm

Šifra	Dim. [mm]	Ø [mm]	
31122	220	75	50

STRGALO Z REZERVNIMI REZILI STRUGAČ SA REZERVNIM NOŽEVIMA

Univerzalno orodje za delavnice, garaže in gospodinjstva.
Univerzalni alat za radionice garaže i kućanstva.



Priročna luknja za obešanje na ročaju
Praktičan otvor za vješanje na ručki

Iz umetne mase
Umjetna masa



Za odstranjevanje manjših ostankov barv in lakov, umazanje in ostankov folij, nalepk iz steklenih površin.

Za uklanjanje sitnih ostataka boje i lakova, prljavštine i ostataka folije, naljepnica sa staklenih površina.



Vključeno 5 rezervnih rezil v plastičnem zaboju.
Uključuje 5 rezervnih oštrica u plastičnom spremniku.



Šifra	Dim. [mm]	Rezilo/Oštrica [mm]	
31161	140	60	24/240

PRITISNI VALJ ZA TAPETE PRITISNI VALJAK ZA TAPETE



PU

Valj iz poliuretanske pene
Valjak od poliuretanske pjene



Profiliran ročaj z luknjo za obešanje
Profilirana drška s otvorom za vješanje

Za stiskanje in glajenje tapet, enakomerno porazdelitev lepila,
odstranjevanje zračnih mehurčkov.
Za stiskavanje i zaglađivanje tapeta, ravnomjernu raspodjelu
ljepila, uklanjanje mjehurića zraka.



Šifra	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
41300	45	25	6	0/24
41301	150	35	6	0/20
41302	180	45	8	0/20
41303	240	53	8	0/18

PRITISNI VALJČEK ZA TAPETE PRITISNI VALJAK ZA TAPETE



Profilirani ročaj z luknjo za obešanje
Profilirana drška s otvorom za vješanje

Za natančno stiskanje tapet na težko dostopnih mestih in na spojih tapetnih plošč.
Za precizno utiskivanje tapeta na težko dostupnim mestima i na spojevima tapetnih ploča.



ABS

Valj je izdelan iz visokokakovostne ABS plastike, ima gladko površino.
Valjak je izrađen od visokokvalitetne ABS plastike, ima glatku površinu.



Šifra	[mm]	[mm]	[mm]	
41304	30	37	6	12

TELESKOPSKI VALJČEK ZA ODSTRANJEVANJE TAPET TELESKOPSKI VALJAK ZA SKIDANJE TAPETA



Priložen zaščitni pokrov za konice.
Uključena zaščitna kapica za vrhove.

Za luknjanje in prebadanje tapet, preden
jih odstranite s sten.
Za bušenje i probadanje tapeta prije
skidanja sa zidova.

AL

Teleskopski ročaj iz aluminija za delo na višini
od 58 cm do 100 cm, profiliran ročaj z luknjami
za obešanje.

Aluminijska teleskopska ručka za rad na
visini od 58 cm do 100 cm, profilirana ručka s
otvorom za vješanje.

**STAINLESS
STEEL**

Konice iz nerjavečega jekla.
Vrhovi od nehrdajučeg čelika.



Sifra	 [mm]	 [cm]	
41307	150	58 - 100	6/36

LOPATICA ZA GLAJENJE LOPATICA ZA ZAGLAĐIVANJE



Luknja za praktično obešanje.
Otvor za praktično vješanje.

Za stiskanje in glajenje tapet, enakomerno porazdelitev lepila, odstranjevanje gub in zračnih mehurčkov.
Za pritiskanje i zaglađivanje tapeta, ravnomjerno raspoređivanje ljepila, uklanjanje nabora i mjehurića zraka.

Izdelana iz fleksibilne in na poššifrabe odporne plastike.
Izrađena od fleksibilne plastike odporne na oštećenja.



Šifra	D [mm]	
41311	280	12

LETEV ZA OBREZOVANJE TAPET LETVA ZA OBREZIVANJE TAPETA



Ravnalo za lažje rezanje tapet. Za označevanje
rezalnih linij z dolžino do 60 cm.
Ravnalo za lakše rezanje tapeta. Za
označevanje reznih linij dolžine do 60 cm.



STAINLESS
STEEL

ABS

Ročaj iz visokokakovostne ABS plastike z
vdelanim robom iz nerjavečega jekla.
Ručka od visokokvalitetne ABS plastike s
ugrađenim rubom od nehrdajučeg čelika.

Dolžinska lestvica v centimetrih in palcih ter luknje za
obešanje orodja.
Ljestvica duljine u centimetrima i inčima i rupe za
vješanje alata.

Dolžina letve omogoča delo z večino komercialnih tapet.
Duljina letvice omogućuje rad s većinom komercijalnih tapeta.



Šifra	D [mm]	
41308	600	10/60

VODILO ZA PRITISKANJE IN REZANJE TAPET VODILICA ZA PRITISKANJE I REZANJE TAPETA



Za stiskanje in obrezovanje tapet in preprog.
Za precizno rezanje tapeta i tepiha.

AL

Iz aluminija in nerjavečega jekla,
trežno in lahko.
Od aluminija i nehrđajućeg čelika,
izdržljiva i lagana.

Dolžinska lestvica v cm, luknja za
obešanje.
Ljestvica duljine u cm, otvor za
vješanje.



Oblika vodila omogoča uporabo skupaj s
trakom za rezanje tapet št 41309.
Oblik vodilice omogočuje korištenje zajedno s
trakom za rezanje tapeta br. 41309

Dolžina letve omogoča delo z večino
komercialnih tapet.
Duljina letvice omogućuje rad s
većinom komercijalnih tapeta.



Šifra	D [mm]	
41310	550	12/72

3-ROBNI TRAK ZA REZANJE TAPET 3-RUBNA TRAKA ZA REZANJE TAPETA

Za natančno rezanje tapet in preprog
Za precizno rezanje tapeta i tepiha.

AL

**STAINLESS
STEEL**




Iz aluminija in nerjavečega jekla,
trpežen in lahek.
Od aluminija i nehrđajućeg čelika,
izdržljiv i lagan.

Dolžinska lestvica v cm, luknja za
obešanje.
Ljestvica duljine u cm, otvor za
vješanje.

Dva robova za stabilno oporo, tretji rob z vdelanim
trakom iz nerjavečega jekla za natančno linijo
reza. Tri stopnice na robu nosilca za rezanje v
treh različnih dolžinah.

Dva ruba za stabilnu potporu, treći rub s ugrade-
nom trakom od nehrđajućeg čelika za preciznu
liniju rezanja. Tri stepenice na rubu nosača za
rezanje u tri različite duljine.

Dolžina letve omogoča delo z večino
komercialnih tapet.
Duljina letvice omogočuje rad s
večinom komercialnih tapeta.



Oblika letve omogoča uporabo skupaj
s vodilom št. 41310

Oblik letvice omogočuje korišćenje
zajedno s vodiicom br. 41310

Šifra	D [mm]	
41309	585	10/50

KRTAČA ZA TAPETE PREMIUM ČETKA ZA TAPETE PREMIUM



Za stiskanje in glajenje tapet, enakomerno porazdelitev lepila, odstranjevanje gub in zračnih mehurčkov.
Za pritiskanje i zaglađivanje tapeta, ravnomjerno raspoređivanje ljepila, uklanjanje nabora i mjehurića zraka.



Za uporabo v delavnicah, garažah, avtomobilih, gospodinjstvih...
Za upotrebu u radionicama, garažama, automobilima, kućanstvima...

Luknja za obešanje orodja
Otvor za vješanje alata

41313

SOFT TOUCH

Ergonomski dvokomponentni TPR ročaj
Ergonomska dvokomponentna TPR ručka

41312



Ščetine različne vrste gostote za enakomerno porazdelitev lepila.
Čekinje različite gustoće za ravnomjernu raspodjelu ljepila.



Ščetine iz plastike z ustrezno stopnjo elastičnosti, ne vpijajo vode, enostavne za čiščenje.
Čekinje izrađene od plastike odgovarajućeg stupnja elastičnosti, ne upijaju vodu, lako se čiste

Dolžina ščetin zmanjša tveganje nenamerne pošŠifrage tapete
Duljina čekinja smanjuje rizik od slučajnog oštećenja tapeta.

Šifra	D [mm]	Ščetine/Čekinje [mm]	
41312	230	55	12/48
41313	300	55	12/48

ŠČETKA ZA TAPETE ČETKA ZA TAPETE



Za stiskanje in glajenje tapet, enakomerno porazdelitev lepila, odstranjevanje gub in zračnih mehurčkov.
Za pritiskanje i zaglađivanje tapeta, ravnomjerno raspoređivanje ljepila, uklanjanje nabora i mjehurića zraka.

Ročaj izdelan iz močne plastike, profiliran utor za prste
Drška od čvrste plastike, profilirani utor za prste



Luknja za obešanje orodja
Otvor za vješanje alata

Dolžina ščetin zmanjša tveganje nenamerne poššifrage tapete.
Duljina čekinja smanjuje rizik od slučajnog oštećenja tapeta.

Za vsaŠifranevno uporabo v delavnicah, garažah, avtomobilih, gospodinjstvih...
Za svaŠifranevnu upotrebu u radionicama, garažama, automobilima, kućanstvima...



Ščetine iz plastike z ustrezno stopnjo elastičnosti, ne vpijajo vode, enostavne za čiščenje, za uporabo s papirnatimi tapetami. Čekinje izrađene od plastike odgovarajućeg stupnja elastičnosti, ne upijaju vodu, lako se čiste, za korištenje s papirnatim tapetama.

Šifra	D [mm]	Ščetine/čekinje [mm]	
41314	175	55	60
41315	225	55	60

NOŽ Z IZVLEČNIM REZILOM NOŽ S OŠTRICOM NA IZVLAČENJE



- Avtomatska menjava rezila brez odpiranja noža
- Ergonomska oblika kovinskega ohišja
- Prostor za rezila
- Avtomatska izmena oštrice brez otvaranja noža
- Ergonomski dizajn metalnog kućišta
- Prostor za oštrice

Šifra	Nož [mm]	
30310	62	6/72

NOŽ Z IZVLEČNIM REZILOM NOŽ S OŠTRICOM NA IZVLAČENJE



- Samodejno zapiranje, ko spustite gumb
- Kovinsko ohišje
- Automatski zatvarnik kada otpustite gumb
- Metalno kućište

Šifra	Nož [mm]	
30315	62	6/72

NOŽ Z LOMLJIVIM REZILOM NOŽ SA LOMLJIVOM OŠTRICOM



- Zložljivo, lomljeno rezilo
- Kovinsko ohišje z zaklepom rezila
- Sklopiva, lomljiva oštrica
- Metalno kućište s blokadom oštrice

Šifra	Nož [mm]	
30078	18	12/96

NOŽ Z LOMLJIVIM REZILOM NOŽ SA LOMLJIVOM OŠTRICOM



- Zložljivo, lomljivo rezilo
- Kovinsko ohišje z zaklepom rezila
- Sklopiva, lomljiva oštrica
- Metalno kućište s blokadom

Šifra	Nož [mm]	
30079	9	12/144

NOŽ Z LOMLJIVIM REZILOM NOŽ SA LOMLJIVOM OŠTRICOM



- Plastično ohišje z nedrsečim gumijastim vložkom in zaklepom rezila
- Samodejno nalaganje naslednjega rezila
- Plastično kućište s protukliznim gumenim umetkom i preciznim zaključavanjem oštrice
- Automatsko punjenje

Šifra	Nož [mm]	
30033	18	12/144

NOŽ Z LOMLJIVIM REZILOM NOŽ SA LOMLJIVOM OŠTRICOM



- Ohišje z nedrsečim gumijastim vložkom in zaklepom rezila
- Kućište s protukliznim gumenim umetkom i blokadom oštrice

Šifra	Nož [mm]	
30039	9	12/288



UNIVERZALNI NOŽ Z LOMLJIVIM REZILOM UNIVERZALNI NOŽ SA LOMLJIVOM OŠTRICOM



- Plastično ohišje z nedrsečim gumijastim dodatkom in natančnim zaklepom rezila
- Plastično kučiče s protukliznim gumenim umetkom i preciznim zaključevanjem oštrice

Šifra	Nož [mm]	
30038	18	12/144

NOŽ Z LOMLJIVIM REZILOM NOŽ SA LOMLJIVOM OŠTRICOM



- Kovinsko ohišje z zaklepom rezila
- Metalno kučiče s blokado oštrice

Šifra	Nož [mm]	
30028	18	12/96
30029	9	12/288

NADOMESTNA LOMLJIVA REZILA ZAMJENSKE LOMLJIVE OŠTRICE



10 rezil v škatli • 10 oštrica v kutiji

Šifra	Nož [mm]	
31307	18	24/288

NADOMESTNA TRAPEZNA REZILA ZAMJENSKE TRAPEZNE OŠTRICE



10 rezil v škatli z dozornikom • 10 oštrica v kutiji s dozornikom

Šifra	Nož [mm]	
31302	61	50/400
31303	61	12/288

NADOMESTNA REZILA S KAVLJEM ZAMJENSKE OŠTRICE S KUKICAMA



10 rezil v škatli z dozornikom • 10 oštrica v kutiji s dozornikom

Šifra	Nož [mm]	
31304	48	50/400
31305	48	16/288

ZLOŽLJIV UNIVERZALNI NOŽ SKLOPIVI UNIVERZALNI NOŽ



- Nerjaveče jeklo • Ohišje iz aluminija • Zaklep rezila Liner-lock • Sponka za pas • Vključena torbica za shranjevanje
- Nehrdajuči čelik • Aluminjsko kučiče • Liner-lock blokada oštrice • Kopča za remen • Priložena torbica za pohranu

Šifra	Nož [mm]	
30040	80	12/48

ELEKTRIČARSKI NOŽ ELEKTRIČARSKI NOŽ



- z dodatnim rezilom za lupljenje kablov
- s dodatnom oštricom za guljenje kabela

Šifra	Rezilo/Oštrica [mm]	Tip	
30097	56	ravno	12/120

ZLOŽLJIV UNIVERZALNI NOŽ SKLOPIVI UNIVERZALNI NOŽ



- Nerjaveče jeklo • Pokrovi iz mahagonija • Poliran ročaj
- Nehrdajuči čelik • Poklopici od mahagonija • Polirana ručka

Šifra	Rezilo/Oštrica [mm]	Tip	
30090	80	ravno	12/96

NADOMESTNA LOMLJIVA REZILA REZERVNE LOMLJIVE OŠTRICE



10 rezil v škatli z dozornikom • Debelina: 18-0,5 mm, 9-0,4 mm
10 oštrica v kutiji s dozornikom • Deblina: 18-0,5 mm, 9-0,4 mm

Šifra	Nož [mm]	
31003	9	20/800
31004	9	15/576
31005	18	10/300
31006	18	12/240

ŠKARJE ŠKARE



- Dvokomponentni ergonomski ročaj
- Dvokomponentna ergonomska ručka

Šifra	Nož [mm]	
30082	140	30/60
30084	220	30/60



VEČNAMENSKE KLEŠČE VIŠENAMJENSKA KLIJEŠTA



- Nerjaveče jeklo • Ohišje iz aluminija s plastičnimi oblogami • Vsebuje: klešče, rezilo, žaga, pila, križni izvijač, ploščat izvijač, odpiralnik za steklenice, odpiralnik za konzerve in škarje • Vključena torbica
- Nehrdajuči čelik • Kučiče od aluminija s plastičnim okvirom • Sadrži: klijesta, oštrico, pilo, turpiju, križni odvijač, plosnati odvijač, odvaralnik za boce, odvaralnik za konzerve i škare • Priložena torbica

Šifra	D [mm]	
30050	150	12/48

VEČNAMENSKE KLEŠČE + ZLOŽLJIV NOŽ - SET VIŠENAMJENSKA KLIJEŠTA + SKLOPIVI NOŽ - SET



- Nerjaveče jeklo • Ohišje iz aluminija • Vsebuje: klešče, rezilo, žaga, pila, križni izvijač, ploščat izvijač, odpiralnik za steklenice, odpiralnik za konzerve in škarje • Zaklep noža Liner-lock • Sponka za pas • Vključena torbica
- Nehrdajuči čelik • Aluminjsko kučiče • Sadrži: klijesta, oštrico, pilo, turpiju, križni odvijač, plosnati odvijač, odvaralnik za boce, odvaralnik za konzerve i škare • Liner-lock brava za nož • Kopča za remen • Priložena torbica

Šifra	Rezilo/Oštrica [mm]	D [mm]	
30060	80	148	9/36

ŽAGA ZA GIPS PLOŠČE PILA ZA GIPS PLOČE



- Nedrseč dvokomponentni ročaj • Zamenljivo rezilo
- Neklizajuća dvokomponentna ručka • Izmjenjiva oštrica

Šifra	D [mm]	Št. zob Br. zuba	
64460	150	7	10/60

ŽAGA LUKNJARICA USKA PILA



- Dvokomponentni plastični ročaj s protizdrsnim vložkom
- Dvokomponentna plastična drška s protukliznim umetkom

Šifra	D [mm]	Št. zob/ Br. zuba	
64420	300	7	10/60

ŽAGA ZA GIPS PLOŠČE PILA ZA GIPS PLOČE



- Dvojno brušeni zobje • Induktivno kaljeni zobje • Rezilo za enostavno izdelavo lukenj
- Dvostruko brušeni zupci • Indukcijski kaljeni zupci • Oštrica za enostavno bušenje rupa

Šifra	D [mm]	Št. zob Br. zuba	
64465	150	10	10/60

NOŽ ZA REZANJE GRADBENE IZOLACIJE NOŽ ZA REZANJE GRAĐEVINSKE IZOLACIJE



Šifra	Rezilo/Oštrica [mm]	
31400	335	10/60

DVOSTRANSKI METER BELA BARVA DVOSTRANI METAR BIJELA BOJA

II

- II razred točnosti
- Klasa točnosti II

AUTO STOP

Samodejna blokada traku
(sprostitev blokade s pritiskom na gumb)
Automatsko zaključevanje trake
(otpuštanje blokade pritiskom na gumb)

NYLON

Prevleka za zaščito pred obrabo.
Premaz za zaščito od trošenja

Sponka za pas
Kopča za remen

Certifikat
CE MID

Ohišje z gumirano zaščito.
Gumirano kučiče

V beli barvi
U bijeloy boji



Magnet na dvostranskem
kavlju
Magnet na dvostranoj
kukici.



Dvostranski tisk za enostavno branje
(navpično in vodoravno).
Dvostrani tisak za jednostavno za
očitanje (vertikalno i vodoravno).



Šifra	D [m]	Širina [mm]	
20363	3	16	12/120
20365	5	19	12/72
20368	8	25	6/36

METER METAR



• II razred točnosti • Certifikat CE MID • Najlonska prevleka proti obrabi • Magnet na kavlju • Samodejna blokada (sprosti se s pritiskom na gumb) • Sponka za pas • Gumirano ohišje • Klasa točnosti II • CE MID certifikat • Najlonski premaz protiv trošenja • Magnet na kuki • Automatsko zaključavanje (otpušta se pritiskom na gumb) • Kopča za remen • Gumirano kučište

Šifra	D [m]	Širina traka [mm]	Šifra
20283	3	16	12/120
20285	5	19	12/72
20288	8	25	6/36

METER METAR



• II razred točnosti • Certifikat CE MID • Najlonska prevleka proti obrabi • Samodejna blokada (sprosti se s pritiskom na gumb) • Sponka za pas • Ergonomska oblika • Klasa točnosti II • CE MID certifikat • Najlonski premaz protiv trošenja • Automatsko zaključavanje (otpušta se pritiskom na gumb) • Kopča za remen • Ergonomski dizajn

Šifra	D [m]	Širina traka [mm]	Šifra
20123	3	16	12/120
20125	5	19	12/96
20128	8	25	6/48



METER METAR



Najlonska prevleka proti obrabi • Samodejna blokada (sprosti se s pritiskom na gumb) • Sponka za pas • Gumirano ohišje • Najlonski premaz protiv habanja • Automatsko zaključavanje (otpušta se pritiskom na gumb) • Kopča za remen • Gumirano kučište

Šifra	D [m]	Š. traka [mm]	Šifra
20293	3	16	12/120
20295	5	19	12/96
20298	8	25	6/48

METER METAR



• II razred točnosti • Magnetna zapora • 3 dodatne zavore, vključno z eno na dnu • Nedrseče plastično ohišje • Sponka za pas • Najlonsko prevlečen trak za zaščito pred obrabo • Brez CE • Klasa točnosti II • Magnetski graničnik • 3 dodatne kočnice vključujoči jednu na dnu • Neklizajoče plastično kučište • Kopča za remen • Traka obložena najlonom za zaščito od trošenja • Bez CE oznake

Šifra	D [m]	Š. traka [mm]	Šifra
20132	2	16	12/120
20133	3	16	12/120
20135	5	19	12/96
20137	7,5	25	6/60
20132K	2	16	12/120
20133K	3	16	12/120
20135K	5	19	12/96
20137K	7,5	25	6/48

METER METAR



• II razred točnosti • Samodejno zaklepanje traku • Sprosti-
tev zaklepa s pritiskom na gumb • Ergonomsko dvokompo-
nentno ohišje iz protizdrsne materiala • Brez oznake CE • Klasa točnosti II • Automatsko zaključavanje • Otpuščanje
pritiskom na gumb • Ergonomsko dvokomponentno kučište
od protukliznog materiala • Bez CE

Šifra	D [m]	Š. traka [mm]	Šifra
20142	2	16	12/120
20143	3	16	12/120
20145	5	19	12/96
20147	7,5	25	6/60
20142K	2	16	12/120
20143K	3	16	12/120
20145K	5	19	12/96
20147K	7,5	25	6/48

LASERSKI NIVELIR

Adapter omogoča pritrditev na libelo 15163
Adapter omogočuje pričvrščevanje na libelu 15163



Očala
Naočale

Vertikalna točkovna dioda. Natančnost 1 mm / 1,5 m žarka
Vertikalna točkasta dioda. Točnost 1 mm / 1,5 m zraka

Daljiski upravljanik
Daljinski upravljač

Natančnost vodoravnega
žarka 1 mm / 10 m
Delovno območje do 30 m,
z detektorjem do 500 m Sa-
modejno izravnalno območje
5° - samonivelirna.
Preciznost vodoravnog snopa
1 mm / 10 m
Radni raspon do 30 m, s
detektorjem do 500 m
Automatski raspon niveliranja
5° - samoniveliranje.

Načini dela: rotacijski, linearni in točkasti
Načini rada: rotacijski, linearni i točkasti

Razred tesnosti IP54
Klasa nepropusnosti IP54

IP54

Domet: ~20 m

Gumijast ročaj
Ručka od gume



Laserska merilna plošča
Laserska ciljna ploča

Gumirana podlaga
Gumirana baza



5/8" navoj za montažo laserja v geodetski stativ
Navoj 5/8" za montažo lasera u geodetski tronožac

3500 mAh Ni-MH baterija



Zaznavanje laserskega žarka z velike razdalje. Zvočna signalizacija,
groba in fina detekcija
Detekcija laserske zrake s velike udaljenosti. Zvučna signalizacija,
gruba i fina detekcija

Šifra	Barva/boja	Merilno območje/ Područje mjerenja [m]	
15162		500	

TELESKOPSKA NIVELIRNA LETEV 5M

TELESKOPSKA MJERNA LETVA 5M



- Teleskopska nivelirna letev, zasnovana za odčitavanje višine z uporabo optičnih nivel in rotacijskih laserjev • Izdelana iz aluminijeve zlitine • Letev je sestavljena iz 5 teleskopskih sekcij z največjo višino 5 m • Geodetska skala E na sprednji strani za meritve z libelo na velike razdalje • Skala mm na sprednji strani za meritve z libelo na bližnjih razdaljah • Vzdržljiv transportni kovček z trak za enostavno prenašanje
- Teleskopska letva za niveliranje dizajnirana za odčitavanje visine pomoću optičkih nivelira i rotacijskih lasera • Izrađena od aluminijeve legure • Šipka se sastoji od 5 teleskopskih dijelova s maksimalnom visinom od 5 m • Geodetska ljestvica E na prednjoj strani za mjerenje razine na velikim udaljenostima • mm ljestvica na prednjoj strani za mjerenje razine na malim udaljenostima • Izdržljiva transportna torba s remenom za jednostavno nošenje

Šifra	D [m]	
15163	5	5



ALU GEODETSKO STOJALO 0,97-1,60 M

ALU GEODETSKI STALAK 0,97-1.60 M



Stativ za uporabo z libelami, teodoliti, tahimetri GPS • Izdelan iz aluminija • Premer glave: zunanji 11 cm, notranji 4 cm • 5/8" navoj • Nastavitev višine stativa na nivoju v območju 970-1600 mm • Hitro in varno zaklepanje nog stativa na izbrani višini s krilnimi vijaki • Trak za nošenje stativa

Tronožac za korištenje s libelama, teodolitima, GPS tahimetrima • Izrađen od aluminija • Premjer glave: vanjski 11 cm, unutarnji 4 cm • Navoj 5/8" • Podešavanje visine stativa na nivo u rasponu od 970-1600 mm • Brzo i sigurno fiksiranje nogu stativa na odabranoj visini pomoću krilnih vijaka • Remen za nošenje stativa

Šifra	Regulacija [cm]	
15164	97-160	4

KRIŽNI LASER

KRIŽNI LASER



- Natančnost 0,5 mm/1 m • Laserska moč ≤ 1 mW • Laserska valovna dolžina 635 nm • Domet do 15 m Domet samodejne poravnave $4^\circ (\pm 1^\circ)$ - samonivelirno • Napajanje 2x1,5 V (tip AA) • Enostavna nastavitve in nivo • Za notranjo uporabo • Možna montaža na stojala z navojem 1/4" • Enostaven in zanesljiv sistem zaklepanja naprave za označevanje diagonalnih črt • Priloženo: laser za križne črte, vpenjalna sponka s premerično glavo, torbica
- Preciznost 0,5 mm/1 m • Snaga lasera ≤ 1 mW • Valna duljina lasera 635 nm • Domet do 15 m • Raspon automatskog poravnanja $4^\circ (\pm 1^\circ)$ - samoniveliranje • Napajanje 2x1,5 V (tip AA) • Jednostavno podešavanje i niveliranje • Za unutarnju upotrebu • Moguća montaža na postolje s navojem 1/4" • Jednostavan i pouzdan sustav zaključavanja uređaja za označavanje dijagonalnih linija • Uključeno: laser za križne linije, stezna kopča s pokretnom glavom, torba

Šifra	Doseg [m]	
15175	15	20

TRIPOD ZA LASERSKI NIVELIR

STATIV ZA LASERSKI NIVELIR



- trije načini nastavitve, močne sponke za zaklepanje
- tri načina podešavanja, snažne kopče za zaključavanje

Šifra	Regulacija [cm]	
15165	42-116	10

LASERSKI NIVELIR



Magnet omogoča montažo laserja na vertikalne kovinske profile
Magnet omogočuje montažo na okomite metalne profile

Ročaj omogoča enostavno in varno montažo na stojalo
Ručka omogočuje jednostavno i sigurno postavljanje na stalak

Vrtljiva glava
Rotirajuća glava

Enostavno merjenje in možnost vklopa horizontalne in/ ali vertikalne projekcije laserskega žarka
Jednostavno mjerenje i mogućnost uključivanja horizontalne i/ili vertikalne projekcije laserske zrake

Blokada za delo pod kotom.
Blokada za rad pod kutom.



Micro-USB polnilec
Micro-USB punjač

IP54

Razred tesnosti IP54
Klasa nepropusnosti IP54



Očala
Naočale

15169



Laserska merilna plošča (prileganje konstrukcijskih elementov glede na referenco laserskega žarka).
Laserska mjerna ploča (prilagođavanje konstrukcijskih elemenata prema referenci laserske zrake).

**±3,0mm
10m**

Moč laserja = <1Mw Dolžina laserja 620-640 nm
Natačnost 3 mm/10 m
Snaga lasera = <1Mw Dulžina lasera 620-640 nm
Preciznost 3 mm/10 m

Delovni doseg do 20 m. Auto doseg območja 3° - samonivelirno
Radni domet do 20 m. Automatski raspon 3° - samoniveliranje

15179



Šifra	Laserske linije	Laser	M. področje [m]	
15179	1x vodoravno [360°], 1x okomito [360°]		20	8
15169	1x vodoravno [360°], 2x okomito [360°]		20	8

LASERSKI DALJINOMER

Dimenzije: 120 mm x 48 mm x 24 mm, Teža: 109 g
Dimenzije: 120 mm x 48 mm x 24 mm, Težina: 109 g



MIN.
0,05m

Čas merjenja 0,5 sek
Vrijeme merjenja 0,5 sek




Laserski premer točk (na razdalji) 6 mm na 10 m,
30 mm na 40 m.
Promjer laserske točke (na udaljenosti) 6 mm na
10 m, 30 mm na 40 m.



Samodejni izklop 180 s Osvetlitev zaslona
Automatsko isključivanje 180 s Osvjetljenje
zaslona



Spomin za 20 meritev
Memorija za 20 merjenja



Vrste meritev: enkratna, zvezna, Pitagorov
izrek - direkten in posreden, izračun površine
in volumna. Merjenje naklona ravnine (model
15174).

Vrste merjenja: pojedinačno, kontinuirano,
Pitagorin poučak - izravno i neizravno, izračun
površine i volumena. Mjerenje nagiba ravnine
(model 15174).

Možno dodajanje in odštevanje meritev
Moguće dodavanje i oduzimanje mjera


UP TO
5000
TIMES

Življenjska doba baterije (tip AAA, 2 x 1,5 V) do
5000 meritev
Trajanje baterije (tip AAA, 2 x 1,5 V) do 5000
mjerjenja

Izbira 3 izhodiščnih točk merjenja: spredaj, zadaj na
merilniku razdalje, v primeru meritev iz kota
Izbor 3 početne točke mjerenja: prednja, stražnja na
daljinomjeru, u slučaju mjerenja kuta

Šifra	M. področje [m]	Natačnost/Preciznost	Naklon površine	
15173	0.05-20	+/-3 mm (max +/-5 mm)	-	20
15174	0.05-40	+/-2 mm (max +/-3 mm)	do 90°	20

VODNA TEHTNICA - 2 VIALI LIBELA - 2 AMPULE



Natančnost meritve: 0,5 mm/1 m • Visokokakovostno prašno lakirano aluminijasto ohišje • Rezkan merilni rob - velikosti 40, 60, 80, 100, 120 cm • Dve visokokakovostni viali z doživljenjsko garancijo • Odpornost na udarce • Točnost merjenja: 0,5 mm/1 m • Visokokvalitetno aluminijasto prašno lakirano kućište • Nazubljen mjerni rub - veličine 40, 60, 80, 100, 120 cm • Dvije visokokvalitetne ampule s doživotnim jamstvom • Otvor za vješanje

Šifra	D [mm]	📦
15922	400	10/60
15923	600	10/60
15924	800	10/40
15925	1000	10/40
15926	1200	10/20
15927	1500	10
15929	1800	10
15928	2000	10

VODNA TEHTNICA - 2 VIALI, 2 MAGNETA LIBELA - 2 AMPULE, 2 MAGNETA



• Natančnost 0,029° = 0,5 mm/m • Aluminijasto ohišje • Dve viali - indikator nivoja in visine • Odporna na udarce • Dva magneti • Aluminijast profil za otpornost proti koroziji • Preciznost 0,029° = 0,5 mm/m • Aluminijasto kućište • Dvije bočice - indikator razine i visine • Otporna na udarce • Dva magneti • Aluminijasti profil za otpornost na koroziju

Šifra	D [mm]	📦
15828	400	5
15829	600	5
15830	800	5
15831	1000	5

VODNA TEHTNICA ZA NAKLONE LIBELA ZA NAGIBE



• Za natančne naklone • Ohišje iz aluminija • Dodatno strojno obdelana merilna ravnina • Vsaka tehtnica ima 5 vial: vodoravno, navpično, 45° in dve za naklone 1,5° in 3,5° • Za precizne nagibe • Aluminijasto kućište • Dodatna strojno obradena mjerna ravnina • Svaka vaga ima 5 °bočica: vodoravno, okomito, 45° i dvije za nagibe od 1,5° i 3,5°

Šifra	D [mm]	📦
15396	600	50
15398	800	50

VODNA TEHTNICA - 2 VIALI LIBELA - 2 AMPULE



• Natančnost 1 mm/1 m • Aluminijasto ohišje • Vodoravna in navpična • Garancija na vialo 5 let • Točnost 1 mm/1 m • Kućište od aluminija • Horizontalna i okomita bočica • Jamstvo na bočicu 5 godina

Šifra	D [mm]	📦
15804	400	5
15806	600	5
15808	800	5
15810	1000	5
15812	1200	5
15815	1500	5
15820	2000	5



VODNA TEHTNICA - 3 VIALI LIBELA - 3 BOČICE



• Natančnost 1 mm/1 m • Aluminijasto ohišje • Tri viale: vodoravna, navpična in nastavljiva kota v korakih od 1° do 90° • Garancija na vialo 5 let • Skala na ohišju • Preciznost 1 mm/1 m • Kućište od aluminija • Tri bočice: horizontalna, okomita i podesivi kut u koracima od 1° do 90° • Jamstvo na bočicu 5 godina • Skala na kućištu

Šifra	D [mm]	📦
15054	400	30
15056	600	30
15058	800	30
15060	1000	20
15062	1200	20
15065	1500	20
15070	2000	20

VODNA TEHTNICA - 2 VIALI LIBELA - 2 AMPULE



• Natančnost 1 mm/1 m • Aluminijasto ohišje • Deblina stene min. 1,5 mm • Dve viali: vodoravna in navpična • Garancija na vialo 5 let • Točnost 1 mm/1 m • Aluminijasto kućište • Deblina stijenke min. 1,5 mm • Dvije bočice: vodoravna i okomita • Jamstvo na bočicu 5 godina

Šifra	D [mm]	📦
15234	400	40
15236	600	40
15238	800	40
15240	1000	20
15242	1200	20
15245	1500	10

MINI VODNA TEHTNICA ALUMINIJASTA MINI LIBELA ALUMINIJ



• Natančnost meritve 0,5 mm/1 m • Visokokakovostno prašno lakirano aluminijasto ohišje • Kompaktna žepna veličina (10 cm) • Visokokakovostna viala, otporna na udarce in UV zrake • V razstavni škatli po 10 kos • Točnost merjenja 0,5 mm/1 m • Visokokvalitetno aluminijasto prašno lakirano kućište • Kompaktna džepna veličina (10 cm) • Visokokvalitetna bočica otporna na udarce i UV zračenje • U kutiji za izlaganje od 10 komada

Šifra	D [mm]	📦
15940	100	10/100

VODNA TEHTNICA TRAPEZOIDNA - 2 VIALI TRAPEZOIDALNA LIBELA - 2 BOČICE



• Ohišje iz aluminija • Vodoravna in navpična viala • Dodatno obdelana merilna ravnina • Kućište od aluminija • Vodoravna i okomita bočica • Dodatno obradena mjerna

Šifra	D [mm]	📦
15194	400	40



ZIDARSKA GLADILKA ZIDARSKA GLADILICA




STAINLESS

61536-61539

- Lesen ročaj • Gladilna površina iz inoxa
- Drvena drška • Inox gladka površina

Šifra	Dimenzije [mm]	
61530	270 x 130	40
61536	380 x 130	25
61537	480 x 130	25
61538	580 x 130	30
61539	680 x 130	30

ZIDARSKA GLADILKA OZOBLJENA ZIDARSKA GLADILICA NAZUBLJENA



STAINLESS

- Lesen ročaj • Gladilna površina iz inoxa
- Drvena drška • Inox gladka površina

Šifra	Dimenzije [mm]	Zob/Zub [mm]	
61531	270 x 130	4 x 4	40
61532	270 x 130	6 x 6	40
61533	270 x 130	8 x 8	40
61534	270 x 130	10 x 10	40
61535	270 x 130	12 x 12	40

ZIDARSKA GLADILKA ZOBATA ZIDARSKA GLADILICA NAZUBLJENA



STAINLESS

- Dvokomponentni plastični ročaj • Gladilna površina iz inoxa
- Dvokomponentna plastična drška • Inox gladka površina

Šifra	Dimenzije [mm]	Zob/Zub [mm]	
61511	270 x 130	4 x 4	40
61512	270 x 130	6 x 6	40
61513	270 x 130	8 x 8	40
61514	270 x 130	10 x 10	40
61515	270 x 130	12 x 12	40

ZIDARSKA GLADILKA ZIDARSKA GLADILICA



STAINLESS

- Dvokomponentni plastični ročaj
- Dvokomponentna plastična drška

Šifra	Dimenzije [mm]	
61520	270 x 130	30

ZIDARSKA GLADILKA ZOBATA ZIDARSKA GLADILICA NAZUBLJENA



STAINLESS

- Dvokomponentni plastični ročaj
- Dvokomponentna plastična drška

Šifra	Dimenzije [mm]	Zob/Zub [mm]	
61521	270 x 130	4 x 4	30
61522	270 x 130	6 x 6	30
61523	270 x 130	8 x 8	30
61524	270 x 130	10 x 10	30
61525	270 x 130	12 x 12	30

ZIDARSKA ŽLICA TRIKOTNA ZIDARSKA ŽLICA TROKUTASTA



CARBON

- Dvokomponentni plastični ročaj
- Dvokomponentna plastična drška

Šifra	Vel. [mm]	
61581	160	30
61582	180	20
61583	200	20

ZIDARSKA GLADILKA ZIDARSKA GLADILICA



STAINLESS

- Dvokomponentni plastični ročaj • Gladilna površina iz inoxa
- Dvokomponentna plastična drška • Inox gladka površina

Šifra	Dimenzije [mm]	
61510	270 x 130	40

ZIDARSKA ŽLICA TRIKOTNA ZIDARSKA ŽLICA TROKUTASTA



STAINLESS

- Dvokomponentni plastični ročaj
- Dvokomponentna plastična drška

Šifra	Vel. [mm]	
61571	160	30
61572	180	20
61573	200	20

ZIDARSKA ŽLICA ZA ŠTUKATURE ZIDARSKA ŽLICA ZA ŠTUKATURE



STAINLESS

- Dvokomponentni plastični ročaj
- Dvokomponentna plastična drška

Šifra	D [mm]	
61579	132	12

ZIDARSKA ŽLICA ZA ŠTUKATURE ZIDARSKA ŽLICA ZA ŠTUKATURE



CARBON

- Dvokomponentni plastični ročaj
- Dvokomponentna plastična drška

Šifra	Dolgość ostrza [mm]	📦
61589	140	12

ZIDARSKA ŽLICA ZIDARSKA ŽLICA



STAINLESS

- Dvokomponentni plastični ročaj
- Dvokomponentna plastična drška

Šifra	Dimenzije [mm]	📦
61575	140 x 90 x 60	30
61576	160 x 90 x 60	30
61577	180 x 120 x 90	30

PLESKARSKA LOPATICA ZIDARSKA LOPATICA



STAINLESS

- Široki zaključek rezila v ročaju • Dvokomponentni plastični ročaj
- Široki završetak ostrice u dršci • Dvokomponentna plastična drška

Šifra	Ø [mm]	📦
61562	40	20
61563	60	20
61564	80	20
61565	100	20
61566	120	20
61567	150	20

PLESKARSKA LOPATICA ZIDARSKA LOPATICA



STAINLESS

- Polirano • Visoka elastičnost rezila • Dvokomponentni protizdrsní TPR ročaj
- Polirana • Visoka elastičnost ostrice • Dvokomponentna protuklizna TPR drška

Šifra	Ø [mm]	📦
31180	30	6/48
31181	40	6/48
31182	50	6/48
31183	60	6/48
31184	80	6/48
31185	100	6/48
31186	125	6/48
31187	150	6/48

PLESKARSKA LOPATICA ZIDARSKA LOPATICA



- Polirana • Nedrseč dvokomponentni ročaj
- Polirana • Neklizajuća dvokomponentna drška

Šifra	Ø [mm]	📦
31170	30	12/240
31171	40	12/240
31172	50	12/240
31173	60	12/240
31174	80	12/240
31175	100	12/240
31176	125	12/240
31177	150	12/240

PLESKARSKA LOPATICA ZIDARSKA LOPATICA



STAINLESS

- Polirana • Nedrseč dvokomponentni ročaj
- Polirana • Neklizajuća dvokomponentna drška

Šifra	Ø [mm]	📦
31190	30	12/240
31191	40	12/240
31192	50	12/240
31193	60	12/240
31194	80	12/240
31195	100	12/240
31196	125	12/240
31197	150	12/240

PLESKARSKA LOPATICA ZIDARSKA LOPATICA




STAINLESS

- Plastični ročaj
- Plastična drška

Šifra	Ø [mm]	D rezila/ostrice [mm]	📦
61552	335	75	20
61553	340	95	20



MEŠALEC MJEŠALICA



• Profesionalna kakovost • Pocinkano jeklo • Obešalo

Tip A – ZA BARVE (emulzijske, akrilne, disperzijske barve, laki, lazure in barve za splošno uporabo), priporočena hitrost mešanja 300-500 vrt./min.

Tip B – ZA POLTEKOČE MATERIALE (estrihi, samorazlivni estrihi, bitumenske mase: lepila, abizol, disperbit), priporočena hitrost mešanja 300-600 ob. strukturni ometi, malte, ometi, zidaki in beton), priporočena hitrost mešanja 200-500 vrt./min., 500 vrt./min. Delovni del je dvakrat daljši od tipa C

• Tip C – ZA GOSTE MATERIALE (lepila za ploščice, lepila za toplotno izolacijo konstrukcijskih ometov, malte za omete, zidarske malte in beton), priporočena hitrost mešanja 200-500 o/min

• Tip D – ZA TEŽKE MALTE (lepila za glazuro, lepila) za toplotno izolacijo konstrukcijskih ometov, malt za omete, malt za zidanje in beton), priporočena hitrost mešanja 200-500 vrt./min. Delovni del je dvakrat daljši od tipa C

• Tip E – ZA OMETE (mavčni ometi, kiti), priporočena hitrost mešanja 200-500 o/min.

• Profesionalna kvaliteta • Pocinčani čelik • Kukica

Tip A – ZA BOJE (emulzijske, akrilne, disperzijske boje, lakove, lazure i boje opče namjene), preporučena brzina miješanja 300-500 okretaja u minuti.

Tip B – ZA POLUTEKUČE MATERIJALE (estrisi, samorazlivni estri, bitumenske mase: ljepila, abizol, disperbit), preporučena brzina miješanja 300-600 o/min. strukturne žbuke, mortovi, žbuke, cigle i beton), preporučena brzina miješanja 200-500 o/min, 500 o/min. Radni dio je dvostruko duži od tipa C

• Tip C – ZA GUSTE MATERIJALE (ljepila za pločice, ljepila za toplinsku izolaciju strukturnih žbuka, mortovi za žbuke, mortovi za zidanje i beton), preporučena brzina miješanja 200-500 o/min

• Tip D – ZA TEŠKE MALTE (ljepila za glazuru, ljepila) za toplinsku izolaciju konstrukcijskih žbuka, mortova za žbuke, mortova za zidanje i betona), preporučena brzina miješanja 200-500 o/min. Radni dio je dvostruko duži od tipa C

• Tip E – ZA ŽBUKE (gipsane žbuke, kitovi), preporučena brzina miješanja 200-500 o/min.

Šifra	Ø x L [mm]	Masa mat. [kg]	Nastavek/Nastavak	
TIP A				
00001	60 x 300	0.8 - 2	šestkoten - 6 mm	10
00002	80 x 400	5 - 15	šestkoten - 8 mm	10
00003	100 x 500	5 - 20	šestkoten - 8 mm	10
TIP B				
00004	80 x 400	5 - 15	šestkoten - 8 mm	10
00005	100 x 500	5 - 25	šestkoten - 8 mm	10
TIP C				
00006	80 x 400	10 - 20	šestkoten - 8 mm	10
00007	100 x 500	10 - 20	šestkoten - 8 mm	10
00008	120 x 600	16 - 35	šestkoten - 10 mm	10
00013	120 x 600	16 - 35	SDS-PLUS	10
00014	120 x 600	16 - 35	M14	10
TIP D				
00009	80 x 400	10 - 30	šestkoten - 8 mm	10
00010	100 x 500	10 - 40	šestkoten - 8 mm	10
TIP E				
00011	80 x 530	10 - 15	šestkoten - 8 mm	10
00012	100 x 540	12 - 30	šestkoten - 8 mm	10
00015	120 x 540	15 - 35	m14	10

Šifra	Ø x L [mm]	Masa mat. [kg]	Nastavek/Nastavak	
TIP A				
41022	80 x 400	5 - 15	šestkoten - 8 mm	50
41023	100 x 500	5 - 20	šestkoten - 10 mm	50
TIP B				
41024	80 x 400	5 - 15	šestkoten - 8 mm	50
41025	100 x 500	5 - 25	šestkoten - 10 mm	50
TIP C				
41003	80 x 400	10 - 20	šestkoten - 8 mm	10/60
41004	100 x 600	10 - 40	šestkoten - 10 mm	10/40
TIP D				
41014	120 x 540	16 - 35	m14	6/24
TIP E				
41011	80 x 530	5 - 15	šestkoten - 8 mm	50
41012	100 x 540	12 - 30	šestkoten - 10 mm	8/24
41015	120 x 600	16 - 35	m14	24

REZALNIK KERAMIČNIH PLOŠČIC REZAČ KERAMIČNIH PLOČICA



model
75900*



REZERVNO REZIL/ REZAČ



Šifra	Vel. [mm]	📦
75725	22 x 10.5 x 2	200

MONTAŽNI SET



Šifra	📦
PKT001UW	250



- Aluminijasto podnožje • Posebno močan vodilni profil • Nastavljiv pritisak na vodilo • Poševno rezalno merilo • Največja debelina rezanega mat. 20 mm • Nadomestno kolo - Šifra 75725 • Montažni komplet za rezalna kolesa Šifra PKT001UW • Dve stranski podpori za stabilno postavitve velikih ploščic • Aluminijasto postolje • Ekstra jak profil vodilnice • Podesivi pritisak na vodilico • Kosi mjerac rezanja • Maksimalna debelina rezane pločice 20 mm • Rezervni kotač - Šifra 75725 • Komplet za montažo za rezne kotače - Šifra PKT001UW • Dva bočna oslonca za stabilno postavljanje velikih pločica *

Šifra	D reza [mm]	Ø podnožja/postolja [mm]	📦
75850	500	200	2
75860	600	200	2
75870	700	200	2
75880	800	200	2
75900	1000	200 (+150+150)*	2

REZALNIK KERAMIČNIH PLOŠČIC REZAČ KERAMIČNIH PLOČICA



- Jekleno podnožje • Posebna ojačitev podlage, ki štiti pred upogibanjem pri rezanju in lomljenju ploščice • Maksimalna debelina razreza ploščice 14 mm • Čelična baza • Posebno ojačanje baze koje štiti od savijanja pri rezanju i lomljenju pločice • Maksimalna debljina reza pločice 14 mm

Šifra	D reza [mm]	Ø podnožja/postolja [mm]	📦
75540	400	180	2
75550	500	180	2
75560	600	180	2

ALU REZALNIK KERAMIČNIH PLOŠČIC ALU REZAČ KERAMIČNIH PLOČICA



- Aluminijasto podnožje • Posebna ojačitev podnožja, ki štiti pred upogibanjem pri rezanju in lomljenju ploščice • Maksimalna debelina razreza ploščice 14 mm • Čelična baza • Posebno ojačanje baze koje štiti od savijanja pri rezanju i lomljenju pločice • Maksimalna debljina reza pločice 14 mm

Šifra	D reza [mm]	Ø podnožja/postolja [mm]	📦
75350	500	180	2
75360	600	180	2

KLEŠČE ZA KERAMIKO - PAPAGAJKE KLIJEŠTA ZA KERAMIKU - PAPAGAJKE



- Zasnovane za lomljenje ploščic • Konica lomne glave iz volframovega karbida • Dvokomponentni nederseči ročaj
- Dizajnirane za lomljenje ploščic • Vrh glave od volfram karbida • Dvokomponentna neklizajuća ručka

Šifra	D [mm]	
61659	200	6/60

KLEŠČE ZA KERAMIKO KLIJEŠTA ZA KERAMIKU



- Zasnovane za lomljenje ploščic • Konica lomne glave iz volframovega karbida • Gumiran ročaj za boljši prijem
- Dizajnirane za lomljenje ploščic • Vrh glave od volfram karbida • Gumirana ručka za boljši zahvat

Šifra	D [mm]	
61658	200	6/60

KLEŠČE ZA KERAMIKO KLIJEŠTA ZA KERAMIKU



- Za rezanje in lomljenje ploščic • Rezilo iz volframovega karbida • Lomilna noga iz plastike, ki ne poširava emajla ploščic • Dvokomponentni nederseči ročaj
- Za rezanje i razbijanje pločica • Oštrica od volfram karbida • Noga za lomljenje od plastike koja ne oštećuje emajl pločica • Dvokomponentna neklizajuća ručka

Šifra	D [mm]	
61660	200	6/60

KLEŠČE ZA REZANJE PLOŠČIC KLIJEŠTA ZA REZANJE PLOČICA



- Zasnovane za lomljenje in rezanje ploščic • Rezalna kolesa YG-6X iz volframovega karbida, prevlečena s titanom • Prevlečen ročaj za boljši prijem • Imbus ključ vključen
- Za lomljenje i rezanje pločica • YG-6X rezni kotači od volfram karbida presvučeni titanom • Obložena ručka za bolji prihvati • Imbus ključ uključen

Šifra	D [mm]	
61661	200	6/48

DISTANČNIKI - KRIŽCI ODSTOJNICI - KRIŽIČI



- Manjša dimenzijska odstopanja • Izdelani iz visokokakovostne plastike • Proizveden v zaprtem krogu iz reciklirane plastike • Toleranca vsebine embalaže +/- 2%
- Manjša dimenzijska odstopanja • Izrađeni od visokokvalitetne plastike • Proizvedeno u zatvorenom ciklusu od reciklirane plastike • Tolerancija sadržaja pakiranja +/- 2%

Šifra	Količina [pak.]	Ø [mm]	
61320	150	1,5	50
61321	150	2	50
61322	125	2,5	50
61323	100	3	50
61324	75	4	50
61325	75	5	50
61326	50	6	50
61327	30	8	50
61328	30	10	50

ZAGOZDE ZA KERAMIKO KLINOVI ZA KERAMIKU



- Med drugim namenjene za izravnavo ploščic • Izdelane iz visokokakovostne plastike • Proizveden v zaprtem krogu iz recikliranih materialov • Toleranca vsebine embalaže +/- 2%
- Namijenjeni za izravnavanje pločica • Izrađeni od visokokvalitetne plastike • Proizveden u zatvorenom ciklusu od recikliranih materijala • Tolerancija sadržaja pakiranja +/- 2%

Šifra	Količina [pak.]	Dimenzije [mm]	
61344	100	23 x 5,3	200
61345	40	32,3 x 8	200

DISTANČNIKI - KRIŽCI Z DRŽALOM ODSTOJNICI - KRIŽIČI S DRŽAČEM



- Manjša dimenzijska odstopanja • Držalo za enostavno odstranitev iz reže • Izdelani iz kakovostne plastike • Proizvedeno v zaprtem ciklu iz recikliranih materialov • Toleranca vsebine embalaže +/- 2%
- Manjša dimenzijska odstopanja • Držalac za jednostavno uklanjanje iz utora • Izrađeni od visokokvalitetne plastike • Proizveden u zatvorenom ciklusu od recikliranih materijala • Tolerancija sadržaja pakiranja +/- 2%

Šifra	Količina [pak.]	Ø [mm]	
61329	100	1,5	50
61330	70	2	50
61331	70	2,5	50
61332	70	3	50
61333	70	4	50
61334	70	5	50
61335	50	6	50
61336	50	8	50
61337	40	10	50

VPENJALNE KLEŠČE + NASTAVKI STEZNA KLIJEŠTA + NASTAVCI

Nastavitev stopnje pritiska klinov
Podešavanje razine pritiska klinova

Ključavnica za nastavitev globine
vpenjanja klinov
Brava za podešavanje dubine
stezanja klinova

Nastavitev globine vpenjanja
Podešavanje dubine stezanja

Pokrov
Poklopac

2 mm

Klinasta objemka
Klinasta stezaljka

61346-61350

Okvir
2 mm

Klin
61351

Set 61352



VPENJALNE KLEŠČE STEZNA KLIJEŠTA

Šifra	Vel. [mm]	Šifra
61669	240	25/50

SPONKE STEZALJKE

Šifra	Vel. [mm]	Kol. [szt.]	Šifra
61346	1.0	100	50
61347	1.5	100	50
61348	2.0	100	50
61349	2.5	100	50
61350	3.0	100	50

KOMPLET

• Okvir 2.0 mm - 300 kom. / klin - 100 kom

Šifra	Kol.	Šifra
61352	300/100	8

KLIN

Šifra	Kol. [kom.]	Šifra
61351	100	30

KOMPLET ZA FUGIRANJE SET ZA FUGIRANJE

Volumen: 22 l
Dimenzije (D Š V): 495 x 270 x 265 mm

Valji
Valjci

Udoben širok plastični ročaj
Udobna široka plastična ručka

Gladilka z gobico
Gladilica sa spužvom

Ergonomski ročaj
Ergonomska drška

Dvokompozitni neдрseći ročaj
Dvokompozitna neklizajuća ručka

Perforiran rob za montažo valjev
Perforirani rub za montažu valjaka

Rešetka za odstranjevanje
odveč malte
Rešetka za uklanjanje
viška žbuke

Vrtljiva kolesa
Rotirajući kotači

Gumirana gladilka
Gumirana gladilica

komplet 61632

komplet 61631

komplet 61630

- 22-litrsko vedro s prilagodljivim plastičnim ročajem in dvema skalama v notranjosti za natančno merjenje
- Rešetka 61636 za ločevanje vode in odstranjevanje odvečne malte, pranje in enakomerno namakanje gladilke z gobico
- Valji 61635 za odvajanje vode
- Gumijasta gladilka 61638 za fugiranje in goba 61639 za čiščenje plošč
- Štiri vrtljiva kolesa za 360° (funkcija STOP za zaklepanje)
- V kartonski škatli
- Kanta volumena 22 litre s fleksibilnom plastičnom ručkom i dvije ljestvice unutar za precizno mjerenje
- Rešetka 61636 za odvajanje vode i uklanjanje viška morta, pranje i ravnomjerno namakanje gladilice
- Valjci 61635 za cijeđenje vode
- Gumena lopatica 61638 i spužva 61639 za čišćenje pločica
- Četiri rotirajuća kotača za 360° (STOP funkcija za zaključavanje)
- U kartonskoj kutiji

Šifra							Število dodatkov Broj dodataka	
kompleti								
61631	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	
61630	✓	✓	✓	✓	✓		5	
61632	✓	✓	✓				3	3
posamezni elementi / pojedinačni elementi								
61634	✓						1	
61636		✓					1	10
61635			✓				1	30
61638				✓			1	10
61639					✓		1	10
61637						✓	1	50

STRGALO ZA FUGE STRUGAČ ZA FUGE



SOFT TOUCH

- Dvokomponentni ročaj za varen oprijem • Učinkovita rezila s prevleko iz volframa za strganje
- Dvokomponentna ručka za sigurno držanje • Snažne oštrice s premazom od volframa za strganje

Šifra	D [mm]	
61662	50	10/60

REZILA ZA STRGALO ZA FUGE OŠTRICE ZA STRUGAČ ZA FUGE



- Dve moćni rezili za strganje fugirne mase, prevlećeni z volframom • Za strgalo 61662
- Dvije snažne oštrice za strganje žbuke obložene volframom
- Za strugač 61662

Šifra	D [mm]	
61663	50	20/120

GOBICA ZA KERAMIKO SPUŽVA ZA KERAMIKU



- namenjena čišćenju keramičkih ploščić po fugiranju, lahko se uporablja za pranje, čišćenje drugih površin
- Za čišćenje keramičkih ploščića nakon fugiranja, može se koristiti za pranje i čišćenje drugih površina

Šifra	Dimenzije [mm]	
61666	60 x 120 x 230	80

VZORCI ZA PROFILE UZORCI ZA PROFILE



- Za preslikavo oblik na teško dostupnih mestih • Palčine in metrične stopnje za enostaven prenos oblik
- Dizajnirano za napiranje oblika na teško dostupnim mjestima • Inčni i metrički stupnjevi za jednostavan prijenos oblika

Šifra	Ø [mm]	
61664	125	10/60
61665	250	10/40

VAKUUMSKA DVIGALKA ZA PLOŠČICE - 2 PRISESKA VAKUUMSKA DIZALICA ZA PLOČICE - 2 USISA



Ø 120mm max 80kg

Šifra	Ø [mm]	Max [kg]	
32203	2 x 120	80	20

VAKUMSKA DVIGALKA VAKUUMSKA DIZALICA



Ø 120mm max 40kg

Šifra	Ø [mm]	Max [kg]	
32202	120	40	12/48

UNIVERZALNI NOŽ ZA STEKLO UNIVERZALNI NOŽ ZA STAKLO



x6

- 6 koles iz karbidne trdine • Lesen ročaj
- 6 karbidnih kotača • Drvena ručka

Šifra	Broj kol./kot.	
32206	6	12/480


STRGALO ZA STEKLO STRUGAČ ZA STAKLO



300mm 400mm

- Zamenljivo rezilo
- Izmjenjiva oštrica

Šifra	D [mm]	
31160	300	10/100



- 10 rezil v dozirni škatli • Za strgalo 31160
- 10 oštrica u kutiji za doziranje • Za strugač 31160

Šifra	Nož [mm]	
31163	100	20/200

LDPE VREĆE ZA ODPADKE LDPE VREĆE ZA OTPAD



LDPE

- Vrećke za otpadni gradbeni material itd. • 8 rol v pakiranju
- Vreće za građevinski otpad i dr. • 8 rola u pakiranju

Šifra	Kol/rol	Vol [l]	Barva/Boja	
41202	20	60	črna/crna	8/24
41203	10	120	črna/crna	8/24
41204	10	120	rdeća/crvena	8/24
41205	10	120	zelená	8/24

VREĆE ZA ODPADKE VREĆE ZA OTPAD



LDPE

SUPER MOĆNE

- Za uporabo pri prenovah, gradnji itd.
- Za korištenje pri renoviranju, izgradnji

Šifra	Kol/rol	Vol. [l]	
41206	10	80	5
41207	10	120	5

GROBO TKANA VREĆA GRUBO TKANA VREĆA



PP

x10

- Za zbiranje odpadkov med obnovitvenimi in gradbenimi deli
- Za prikupljanje otpada tijekom renoviranja i građevinskih radova

Šifra	Dimenzije [mm]	
41217	700 x 1100	25

ALUMINIJASTA PIŠTOLA ZA SILIKON ALUMINIJSKI PIŠTOLJ ZA SILIKON



600ml 370mm AL

- Pištola iz aluminija in jekla s kapaciteto 600 ml za tesnilno maso
- Zasnovana za iztiskanje lepila in tesnilnih mas v foliji do 600 ml in 290-310 ml kartuše
- Trdna in lahka
- Vrtljivo držalo cevi
- Vzdržljiv zaskočni mehanizem
- Navojna konica
- 10 mm debel potiskač
- Alumijski pištoli s kapacitetom od 600 ml za brtvilo
- Dizajniran za ekstruzijo lepila i brtvila pakiranih u foliji do 600 ml i 290-310 ml uložaka
- Čvrst i lagan
- Rotirajući držač cijevi
- Izdržljivi mehanizam
- Vrh s navojem
- Potiskač debljine 10 mm

Šifra	Vel. [mm]	
18010	370	20



- Nadomestni nastavki za 18009, 18010
- Zamjenski dodaci za 18009, 18010

Šifra	Kol. [kom.]	
18011	10	30

ALUMINIJASTA PIŠTOLA ZA SILIKON ALUMINIJSKI PIŠTOLJ ZA SILIKON



300ml 225mm AL

- Aluminij
- Zaskočni mehanizem

Šifra	Vel. [mm]	
18009	225	24

PIŠTOLA ZA SILIKON PIŠTOLJ ZA SILIKON



225ml 225mm

- Za silikone, lepila in mas s povečano gostoto v tubah 225 mm dolžine
- Dvojno vodilo za natančno vodenje
- Za silikon, lepila i smjese povećane gustoće u tubama duljine 225 mm
- Dvostruka vodilica za precizno vodenje

Šifra	Vel. [mm]	
18008	225	6/ 12

PIŠTOLA ZA SILIKON PIŠTOLJ ZA SILIKON



300ml 225mm

- Jeklo in aluminij
- Vrtljivo držalo cevi
- Čelik i aluminij
- Rotirajući držač cijevi

Šifra	Vel. [mm]	
18007	225	24

PIŠTOLA ZA SILIKON PIŠTOLJ ZA SILIKON



300ml 225mm

- Jeklo
- Zaskočni mehanizem
- Ročaj prekrit z nedrsečim materialom
- Čelik
- Snap mehanizam
- Ručka presvučena neklizajućim materijalom

Šifra	Vel. [mm]	
18004	225	24

PIŠTOLA ZA SILIKON PIŠTOLJ ZA SILIKON



300ml 225mm

- Za istiskanje silikona in lepila v cevi dolžine 225 mm
- Okvir iz ploščatega jekla debeline 2,5 mm
- Za istiskivanje silikona i lepila u tubi duljine 225 mm
- Okvir od plosnatog čelika debljine 2,5 mm

Šifra	Vel. [mm]	
18003	225	24

PIŠTOLA ZA PENO, DOLGA PIŠTOLJ ZA PJENU DUGI



- Obroč iz aluminijeve zlitine, prevlečen s PTFE • Glava iz ponikljane medenine • Telo iz ponikljane aluminijeve zlitine • Šoba in igla iz nerjavečega jekla Sprožilo iz ponikljane kovine
- Prsten od aluminijske legure obložen PTFE • Glava od poniklanog mesinga • Tijelo od ponikljane aluminijske legure • Mlaznica i igla od nehrdajućeg čelika Okidač od nikla

Šifra	Vel. [mm]	D šobe/mlaznice [mm]	
18020	730	600	20

PIŠTOLA ZA PENO TEFLONSKO PREVLEČENA PIŠTOLJ ZA PJENU TEFLONSKI PREMAZ



- Obroč in krogla znotraj glave iz aluminijeve zlitine, prevlečene s PTFE • Glava iz medenine, prevlečena s PTFE • Telo, šoba in sprožilec iz aluminijeve zlitine, prevlečeno s PTFE • Igla iz nerjavečega jekla, prevlečena s PTFE • Gumb za fino nastavitve pretoka pene
- Glava i kugla od aluminijske legure obložena PTFE-om • Mjedena glava obložena PTFE-om • Tijelo, mlaznica i okidač od aluminijske legure obloženo PTFE-om • Igla od nehrdajućeg čelika presvučena PTFE-om • Gumb za fino podešavanje protoka pjene

Šifra	Vel. [mm]	
18021	340	20

PIŠTOLA ZA PENO TEFLONSKO PREVLEČENA PIŠTOLJ ZA PJENU TEFLONSKI PREMAZ



- Obroč in krogla znotraj glave iz aluminijeve zlitine, prevlečene s PTFE • Glava iz medenine, prevlečena s PTFE • Telo, šoba in sprožilec iz aluminijeve zlitine, prevlečeno s PTFE • Igla iz nerjavečega jekla, prevlečena s PTFE • Gumb za fino nastavitve pretoka pene
- Prsten i kuglica unutar glave od aluminijske legure obložene PTFE • Glava od mesinga obložene PTFE • Tijelo, mlaznica i okidač od aluminijske legure obloženo PTFE • Igla od nehrdajućeg čelika obložena PTFE • Gumb za fino podešavanje protoka pjene

Šifra	Vel. [mm]	
18022	340	20

PIŠTOLA ZA PENO PIŠTOLJ ZA PJENU



- Kovinsko ohišje • Gumb za nastavitve pretoka pene • Glava in aplikator prekrita s PTFE - olajša čiščenje pištola
- Metalno kućište • Gumb za podešavanje protoka pjene • Glava i aplikator prekriveni PTFE-om - olakšavaju čišćenje pištolja

Šifra	Vel. [mm]	
18014	340	20

PIŠTOLA ZA PENO PIŠTOLJ ZA PJENU



- Kovinsko ohišje • Gumb za nastavitve pretoka pene
- Metalno kućište • Gumb za podešavanje protoka pjene

Šifra	Vel. [mm]	
18013	340	20

DIAMANTNE VRTALNE KRONE DIJAMANTE KRONE ZA BUŠENJE

Bolj svobodna uporaba kot v primeru mokrega vrtnja.
Slobodnije korištenje nego u slučaju mokrog bušenja

Za suho vrtnje brez vodnega hlajenja
Za suho bušenje bez vodenog hlajenja



Za stenske ploščice, kamen in porcelan.
Za zidne pločice, kamen i porculan.






5 kom



Navoj M14



Za razliko od običajnih kron kjer se pritisk izvaja pravokotno na obdelovano površino, ta vrsta uporablja orbitalne gibe. Orbitalno vrtnje izvedemo tako, da PROLINE krono rahlo nagnjeno vstavimo v keramično ploščico. Poleg tega mora biti krona poleg stalnega naklona glede na površino ploščice na istem mestu in tudi v stiku z njo. Zahvaljujoč temu je hlajenje veliko bolj učinkovito in učinkovitost vrtnja je višja. Za razliko od konvencionalnih kron, gdje se pritisak primjenjuje okomito na obrađenu površinu, ova vrsta koristi orbitalne pokrete. Orbitalno bušenje izvodi se umetanjem PROLINE krune u keramičku pločicu pod blagim kutom. Osim toga, osim što mora imati konstantan nagib u odnosu na površinu pločice, krona mora biti i u kontaktu s njom na istom mjestu. Zahvaljujući tome, hlađenje je puno učinkovitije i učinkovitost bušenja je veća.



Šifra	Ø [mm]	
27270	5, 6, 8, 10, 12	20/120

DIAMANTNA KRONA DIJAMANTNA KRUNA



- Z vakuumsko spajkanimi diamanti • S šestkotnim steblom 1/4" za neposredno montažo na izvijače • Za vrtanje v keramične, kamnite in gres ploščice • Za suho vrtanje
- Vakuumski lemljeni dijamantni • S 1/4" hex drškom za izravnu montažo na odvijače • Za bušenje u keramičkim, kamenim i gres ploščicama • Za suho bušenje

Šifra	Ø [mm]	📦
27285	5	50/600
27286	6	50/600
27288	8	50/600
27290	10	50/600
27292	12	50/600

SET DIAMANTNIH KRON SET DIJAMANTNIH KRUNA



- Svedri z vakuumsko spajkanimi diamanti • Opremljene s šestkotnim steblom 1/4" za neposredno montažo na izvijače
- Za vrtanje v keramične, kamnite in gres ploščice • Za suho vrtanje
- Vakuumski lemljena dijamantna svrdla • Opremljene šesterokutnom drškom od 1/4" za izravnu montažo na odvijače
- Za bušenje rupa u keramičkim, kamenim i gres ploščicama • Za suho bušenje

Šifra	Ø [mm]	📦
27280	5, 6, 8, 10, 12	20

SVEDER ZA STEKLO SVRDLO ZA STAKLO



- YG6X rezilo iz volframovega karbida • Uporaba: mokro vrtanje v steklo in mehko keramiko • Cilindrično steblo
- YG6X ostrica od volfram karbida • Primjena: mokro bušenje u staklo i mekanu keramiku • Cilindrična drška

Šifra	Ø [mm]	D [mm]	📦
81903	3	65	100/400
81904	4	65	100/400
81905	5	68	100/400
81906	6	72	100/400
81908	8	80	100/400
81910	10	90	100/400

DIAMANTNA KRONA DIJAMANTNA KRUNA



89568
89582



- Priložen šestkotni adapter, vodilna krona in sveder • Krona Ø 10 mm • Navoj M16 • Za gradbene materiale
- Hex adapter, pilot svrdlo i svrdlo uključeni
- Kruna Ø 10 mm • Navoj M16 • Za građevinske materijale

Šifra	L [mm]	Ø [mm]	Št. zob/Brzuba	📦
89568	75	68	4	20
89582	75	82	4	20
89569	150	68	3	20
89583	150	82	4	20

ADAPTER ZA DIAMANTNE KRUNE ADAPTER ZA DIJAMANTNE KRUNE



- Navoj M16 • premer izvrtine 10 mm • Za dijamantne krone: 89568, 89569, 89582, 89583
- Navoj M16 • promjer provrta 10 mm • Za dijamantne krone: 89568, 89569, 89582, 89583

Šifra	Vel. [mm]	📦
89590	100	50/100

DIAMANTNA KRONA DIJAMANTNA KRUNA



- Vakuumsko spajkani tehnički diamanti • Navoj M14 za direktno montažo na kotni brusilnik • Za vrtanje v keramične, kamnite in gres ploščice • Možnost uporabe adapterja s svedrom (27200) v vrtalnih žagah premera min. 20 mm
- Za suho vrtanje
- Vakuumski lemljeni tehnički dijamant • Navoj M14 za izravnu montažo na kutnu brusilicu • Za bušenje keramičkih, kamenih i porculanskih pločica • Mogućnost korištenja adaptera s bušilicama promjera min. 20 mm • Za suho bušenje

Šifra	Vel. [mm]	📦
27206	6	20/120
27208	8	20/120
27210	10	20/120
27212	12	20/120
27215	15	20/120
27220	20	20/120
27222	22	20/120
27225	25	20/120
27230	30	20/120
27235	35	20/120
27240	40	20/120
27251	51	20/120
27260	60	20/120
27268	68	20/120

ŠESTKOTNI ADAPTER ZA DIAMANTNE KRUNE ŠESTOKUTNI ADAPTER ZA DIJAMANTNE KRUNE



- Šestkotni • Navoj M14 • Samopopravljivi vodilni sveder • Za krone 27220-27268
- Šesterokutni • Navoj M14 • Samopopravljajuće vodeće svrdlo • Za krone 27220-27268

Šifra	Vrh [mm]	📦
27200	11	10/100

DIAMANTNE BRUSILNE KRONE DIJAMANTNE KRONE ZA BRUŠENJE

Konkavne stranice omogočajo zelo natančno brušenje, kjer šteje vsak milimeter. Konkavne stranice omogočajo vrlo precizno brušenje, gdje je svaki milimetar bitan.

Brušenje na suho

Kakovosten sintetični diamant zagotavlja zelo visoke hitrosti vrtnja, tehnologija vakuumskega spajkanja pa zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Kvaliteten sintetički dijamant pruža vrlo visoku brzinu vrtnje, tehnologija vakuumskog spajkanja za dug životni vijek.

Ravna konica za obdelavo ploščic direktno na steni. Ravni vrh za obradu pločica direktno na zidu.

Odsesavanje prahu zahvaljujući spirali na ohišju. Usisavanje prašine zahvaljujući spirali na kućištu

Navoj M14

Dijamanti se nahajajo na celotni površini kar omogoča brušenje materiala pod kotom (maks. naklon 20°). Dijamanti se nalaze na cijeloj površini, što omogućuje brušenje materijala pod kutom (max. nagib 20°).

Za kotne brusilnike
Za kutne brusilice



Za kotne brusilnike, idealne za keramične ploščice: od mehkih stenskih ploščic do zelo trdih talnih ploščic (gres, naravni kamen).
Za kutne brusilice, idealno za keramičke pločice: od mekih zidnih pločica do vrlo tvrdih podnih pločica (gres, prirodni kamen).

Šifra	Premer [mm]	
27298	10	42/252
27299	20	42/252
27297	38	16/96

DIAMANTNE POLIRNE GOBE DIJAMANTNE SPUŽVE ZA POLIRANJE



Za podaljšanje življenjske dobe izdelka je priporočljivo delo na mokro.
Preporuča se mokri rad kako bi se produžilo vijek trajanja proizvoda.

EVA

Zelo lahek in rahlo prožen material za lažje in manj utrujajoče delo.
Vrlo lagan i blago savitljiv materijal za lakši i manje zamorni rad.



UPORABA

Zelo fino glajenje in površinsko poliranje na težko dostopnih mestih z električnim orodjem ali kadar delo z napravami ni dovolj natančno.

KORIŠTENJE

Vrlo fino zaglađivanje i poliranje površina na teško dostupnim mjestima za električne alate ili pri radu s uređajima koji nisu dovoljno precizni.

NASVET

Priporočena smer poliranja
- premiki z zgornje površine ploščice na spodnjo (tj. lepljeno) površino, da zmanjšate tveganje za materialno ššifrao/lomljenje ploščic.

SAVJET

Preporučeni smjer poliranja- pomicanje s gornje površine pločice na donju (liječplenu) površinu kako bi se smanjio rizik materijalnog oštećenja/lomljenja pločica.



Za stenske ploščice, gres in porcelan ter naravni kamen.
Za zidne pločice, gres, porculan i prirodni kamen



Kompaktna velikost.
Kompaktna veličina.

Šifra	Granulacija	
27293	50	50
27294	100	50
27295	200	50
27296	400	50

DIAMANTNI POLIRNI DISK (GRANIT/MARMOR) DIJAMANTNI POLIRNI DISK (GRANIT/MARMOR)

Za glajenje robov po rezanju, posnemanje robov in glajenje ravnih površin.
Za zaglađivanje robova nakon rezanja, brušenja robova i zaglađivanje ravnih površina.



Ø 125 mm



Za suho in mokro delo.
Za suhe i mokre radove.

MARBLE
GRANITE
MARMUR
GRANIT

Za brušenje naravnega kamna, marmorja in granita.
Za brušenje prirodnog kamena, mramora i granita.



max
3500
RPM



Za najboljši učinek je priporočljivo, da uporabite vse diske zaporedoma, začnite z največjo granulacijo (50) in končajte z najmanjšo granulacijo (3000), za doseg sijajnega učinka pa uporabite disk BUFF.

Za najboljši učinek preporuča se korišćenje svih diskova redom, počevši od najveće granulacije (50) do najmanje granulacije (3000), a za efekt sjaja koristite BUFF disk.

Zapenjanje z ježkom
Pričvrščivanje na čičak



Šifra	Granulacija	
89451	50	50/100
89452	100	50/100
89453	200	50/100
89454	400	50/100
89455	800	50/100
89456	1500	50/100
89457	3000	50/100
89450	BUFF	50/100

DIAMANTNI POLIRNI DISK (GRES) DIJAMANTNI DISK ZA POLIRANJE



max
4500
RPM



Za glajenje robov po rezanju in posnemanje robov.

Za zaglađivanje rubova nakon rezanja i brušenja rubova.




Ø 125 mm




Za brušenje, predvsem gresa in keramike
Za brušenje, posebno gresa i keramike



Za suho in mokro delo.
Za suhe i mokre radove.



Zapenjanje
z ježkom
Pričvrščivanje
na čičak



Da bi dosegli najboljši učinek, je priporočljivo, da diske uporabite zaporedno, začnite z največjo granulacijo (50) in končajte z najmanjšo granulacijo (400).

Za postizanje najboljšeg učinka preporučuje se korištenje diskova u nizu, počevši od najvećeg zrna (50) i završavajući s najmanjim (400).

Šifra	Granulacija	📦
89461	50	50/100
89462	100	50/100
89463	200	50/100
89464	400	50/100

LINIJA DELOVNIH OBLAČIL

LAHTI PRO

ZA SPECIALIZIRANE ZAHTEVE VSAKEGA POSLA.

Za več informacij obiščite
www.adriaprofix.eu
ali povprašajte prodajnega
predstavnika podjetja Adria Profix.

LAHTI PRO



Više informacija potražite na
www.adriaprofix.eu
ili se obratite prodajnom
predstavniku tvrtke Adria Profix.

LINIJA RADNE ODJEĆE

LAHTI PRO

ZA SPECIJALIZIRANE POTREBE SVAKOG ZANIMANJA.

DEWALT**CATALOGUE****2023**

Za najnovejši Dewalt katalog orodja in pribora povprašajte svojega prodajnega predstavnika.

Najnoviji katalog alata i pribora potražite kod svog prodajnog predstavnika.

GUARANTEED TOUGH.**PROLINE®****LAHTI PRO®****DEWALT****STANLEY®****ADRIA
PROFIX**

SLOVENIJA
Cesta dr. Jožeta Pučnika 10
1290 Grosuplje
+386 (0) 1 786 65 73
www.adriaprofix.si

HRVATSKA
Nova Cesta 177
10000 Zagreb
(ex GMM Zagreb)
www.adriaprofix.hr

BOSNA I HERCEGOVINA
Ulica Safeta Zajke 390
Novi Grad 7100, Sarajevo
+ 387 33 764 200
www.adriaprofix.ba

BLACK+DECKER**LAVOR****TRYTON**

Opisi in fotografije izdelkov so zgolj ilustrativne narave. Dejanski videz in barve izdelkov se lahko razlikujejo od prikazanih na slikah. Ponudba velja do razprodaje zalog. Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo. Opisi i fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode. Stvarni izgled i boje proizvoda mogu se razlikovati od prikazanih na slikama. Ponuda vrijedi do rasprodaje zaliha. Ne odgovaramo za eventualne tiskarske pogreške.